

OBSAH

| | |
|---------------------------------------------------|------------|
| O NÁS | 8 |
| HODNOTY | 10 |
| KONCEPT | 14 |
| AKUSTIKA/DESIGN/ TECHNOLOGIE/MATERIÁLY | 16 |
| MICROOFFICE | 18 |
| UNIQ | 20 |
| PRIME | 24 |
| CUBIQ | 28 |
| QUADRIO I–IV | 36 |
| REALM | 48 |
| SPARK | 52 |
| SPARK | 54 |
| SPARK ² | 56 |
| SPARK ⁴ | 58 |
| DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ | 62 |
| PŘÍPRAVA PRO VIDEOKONFERENCI | 64 |
| NÁBYTEK | 66 |
| CLARITY SYSTEM | 70 |
| POROVNÁNÍ | 72 |
| DESIGNÉŘI | 74 |
| SEZENÍ | 78 |
| MYSPOBOND | 80 |
| MOVE | 84 |
| PETAL | 88 |
| POHLCENÍ ZVUKU | 92 |
| STILL SKY | 94 |
| STILL | 98 |
| MYSPLACE | 102 |
| SHADE TIMBER | 106 |
| SHADE HEAVY | 110 |
| SHADE MARK | 114 |
| MOSS | 118 |
| MOSS HANG | 122 |
| SILENT TREE | 126 |
| MUTE | 130 |
| OSVĚTLENÍ | 134 |
| MUTE LIGHT | 136 |
| BLOOM | 140 |
| DROP | 144 |
| MATERIÁLOVÉ ŘADY | 150 |
| VZORNÍKY LÁTEK | 152 |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA | 160 |

KDYŽ JEDINÉ,
CO SI PŘEJETE,
JE KLID NA PRÁCI





O NÁS

Při práci máme rádi ticho a klid. Proto vznikl SilentLab. Vyrábíme ticho a dodáváme ho všude tam, kde je ho nedostatek. Náš unikátní akustický koncept odhluční cokoli ve vašem interiéru a přinese klid a soukromí i do těch nejhlučnějších prostorů.

Otevřené kanceláře jsou populárnější více než kdykoli dříve, ale spolu s větší interakcí mezi lidmi přichází i větší hluk. Abychom mohli vytvářet odhlučněné prostory, ve kterých se mohou zaměstnanci lépe soustředit na práci, máme v týmu experty na akustiku a sami vyrábíme všechny produkty. V našich výrobních halách v České republice tak vznikají unikátní odhlučněné mobilní kanceláře, akustické stěnové i stropní obklady, paravány či akustická sezení a taburety.

Aby vše fungovalo na jedničku, navrhujeme komplexní akustiku na klíč dle vašich přání. Dokážeme tak připravit i zcela atypické řešení na míru. A protože nás baví vytvářet produkty s unikátním akustickým designem, dbáme na jejich vzhled stejně jako na jejich maximální funkčnost.



ÚSPĚCH

Nespokojíme se s kompromisy. Vše, co děláme, děláme pro to, abychom překonali očekávání našich zákazníků a dodávali produkty i služby té nejvyšší kvality.

ODVAHA

Nebojíme se pustit do neznáma. Atypické a složité projekty vnímáme jako výzvy, které rádi a úspěšně překonáváme.

TÝMOVÁ ENERGIE

Baví nás to spolu a je to na naší práci znát. Dokážeme se semknout a táhnout za jeden provaz. Nikdy se nevzdáváme.

KVALITA

Vytváříme špičkové produkty a služby, proto si stojíme za jejich 100% kvalitou. Každá realizace u zákazníka je pro nás jedinečná a představuje příležitost se zlepšovat a sbírat nové zkušenosti.

UDRŽITELNOST

Přemýšlíme nad udržitelnou budoucností firmy, komunity i naší planety. Respektujeme své okolí a snažíme se k němu chovat ohleduplně.





KONCEPT

Naše ikonické řady MICROOFFICE® a SPARK vytváří oázu ticha přímo uprostřed kancelářského dění. Od nerušené práce vás dělí pouze cvaknutí dveří. Ať už si potřebujete vyřídit firemní hovor, soustředit se na práci nebo si jen dopřát soukromí. Naše odhlučněné kanceláře vám dodají absolutní soukromí a přesto zůstanete pocitově i vizuálně propojeni se vším kolem vás.

Jedinečný design pracuje s kontrasty a hledá rovnováhu mezi základními principy. Vyvažuje hmotu i prostor a vytváří harmonii mezi uzavřeným prostorem zasedací místnosti a okolím.

Kompaktní protilehlé čalouněné stěny obklopují vnitřní prostor a vytváří útulné a decentní prostředí. Prosklené stěny v druhém směru naopak zprostředkovávají kontakt s okolním prostorem. Soustředte se na práci v ústraní, aniž byste se cítili odtrženi z pracovního prostředí vaší kanceláře. Prosklený strop UNIQ, QUADRIO III a IV přináší bonus v podobě přirozeného denního světla uvnitř zasedačky. Navíc je možná i instalace prokognitivního světla, díky kterému se budete cítit jako byste pracovali pod širým nebem.

Nová inovativní řada SPARK přináší ticho a klid i do náročných podmínek výrobních a logistických hal, zdravotnických zařízení i hlučných kanceláří. Od čalouněných řad MICROOFFICE® se totiž liší vysoce odolným pláštěm z práškově lakované oceli.

Provedení a výběr materiálů jsou pro nás prioritou. Bezchybné zpracování, sofistikované detaily a dotažení všech prvků k dokonalosti tak podtrhují jednoduchost a sílu celého konceptu.





AKUSTIKA

Naše produkty jsou odpovědí na hluk v moderních open space kancelářích. Dokonale funkční interiérová i exteriérová akustika zajistí nejen klid na práci, ale podpoří také soustředění a umožní vám naslouchat vlastním myšlenkám. Díky kvalitním materiálům, tichému ventilačnímu systému a precizním zvukotěsným dveřím dosahují nejvyšší možné míry izolace vnitřního i vnějšího zvuku.

Soustředili jsme se na práci s ideální dobou dozvuku a přirozeným vyzněním mluveného slova, což oceníte především při telefonních či konferenčních hovorech. O klidné a příjemné akustické prostředí se postará optimální rozmístění absorpčních materiálů.

DESIGN

Spojili jsme moderní akustický koncept s minimalistickým a funkčním designem. Horizontální segmentování čalouněných ploch rozbíjí rozměr celé jednotky a podporuje eleganci. Zaoblené hran jednotlivých dílců akustické místnosti klade důraz na harmonii, uvolněnost a komfort. Celý komplex je organizován tak, aby vycházel z ideální ergonomie a správného výškového rozložení interiérových doplňků pro vaše maximální pohodlí.



TECHNOLOGIE

Pro efektivní práci je potřeba maximální komfort. Inovovaný ventilační systém vám poskytne stálý přísun čerstvého vzduchu, a pracovní prostor tak můžete nerušeně využívat i několik hodin.

Kromě ventilačního systému a osvětlení LED je naprostým standardem také elektrická zásuvka, čidlo pohybu a ovládací panel ventilace a osvětlení.

Ke zlepšení kognitivního výkonu při práci, subjektivní spokojenosti a celkovému komfortu přispívá i volitelné osvětlení v podobě prokognitivního osvětlení. Přispívá nejen k vyšší energii, ale zlepšuje i zdraví, náladu a regeneraci.

MATERIÁLY


Za dokonalou akustikou stojí pečlivý výběr kvalitních materiálů. Neprůzvučnost konstrukce zajišťuje stěna z dubového dřeva, akustická výplň a protihlukové sklo. Masivní konstrukce je pokryta na dotek příjemnými látkami, jejichž barvu a strukturu si můžete sami vybrat z našeho vzorníku.

Sofistikovaný design je doplněn o nerušivé kovové prvky tvořící jednotlivé konstrukční detaily a perfektní napojení prosklených stěn. Interiér produktů řad MICROOFFICE® a SPARK oživuje dubové dřevo.





MICROOFFICE



IKONICKÝ DESIGN A DOKONALÝ KLID

UNIQ



reddot design award
winner 2019



MICROOFFICE




UNIQ

Občas potřebujete klid na soustředění, ale zároveň chcete zůstat v kontaktu s děním v kanceláři. UNIQ respektuje oba požadavky. Prosklená střeška a dvě stěny propouští dostatek přirozeného světla, protihlukové sklo a akustické čalounění se postarají o dokonalé odhlučnění.




Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vnější rozměry (š x v x h) | 1177 x 2285 x 1004 mm |
| vnitřní rozměry (š x v x h) | 898 x 2097 x 933 mm |
| váha | 385 kg |
| prosklené stěny | protihlukové sklo |
| plně stěny | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| rám prosklených stěn a dveřní madlo | dub (přírodní/černá) |
| střeška | prosklený strop |
| podlaha | koberec (antracitová šedá) |
| ventilace | standardní průtok vzduchu: 124 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 322 m ³ /h |
| osvětlení | LED, teplota chromatičnosti 2700 K |
| vybavení v ceně | elektrická zásuvka (1x), připojení USB C (1x), čidlo pohybu, pracovní stolek, lampička, ventilace, prosklený strop, ovládací panel ventilace a osvětlení |
| nadstandardní vybavení | možnosti dle platného ceníku |
| variabilita barev | dekorativní látka dle vzorníku |
| certifikace |    |

* FSC certifikace na vyžádání.





OÁZA KLIDU PRO JEDNOTLIVCE

PRIME



MICROOFFICE




PRIME



Ideální prostor pro soustředěnou práci v hlučné kanceláři. PRIME poskytuje nejen dostatečné soukromí a klid, ale slouží také jako akustický prvek. Díky čalounění na stěnách z kvalitních akustických materiálů pohlcuje okolní zvuky a tlumí hluk v kanceláři.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vnější rozměry (š × v × h) | 1175 × 2285 × 995 mm |
| vnitřní rozměry (š × v × h) | 900 × 2080 × 915 mm |
| váha | 370 kg |
| prosklené stěny | protihlukové sklo |
| plně stěny | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| rám prosklených stěn a dveřní madlo | duh (přírodní/černá) |
| střeška | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku, střeška není čalouněná |
| podlaha | koberec (antracitová šedá) |
| ventilace | standardní průtok vzduchu: 102 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 322 m ³ /h |
| osvětlení | LED, teplota chromatičnosti 4200 K |
| vybavení v ceně | elektrická zásuvka (1x), čidlo pohybu, pracovní stůlek, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení |
| nadstandardní vybavení | možnosti dle platného ceníku |
| variabilita barev | dekorativní látka dle vzorníku |
| certifikace |    |





FOCUS ROOM
S VARIABILNÍM
PROSTOREM

CUBIQ



reddot design award
winner 2019


MICROOFFICE

CUBIQ




Potřebujete se soustředit? Hledáte místo, kde můžete nerušeně přemýšlet nebo diskutovat s kolegy? Ticho uprostřed hlučné kanceláře vám poskytne variabilní focus room, CUBIQ pro dvě až čtyři osoby. Díky svým rozměrům můžete oddělit pracovní prostor a nahradit jedno pracovní místo dokonalou oázou ticha. Nabízí až čtyři různé varianty. Vejde se do něj například barové stání, pohodlná křesla či vybavení pro videokonferenci.




Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vnější rozměry (š x v x h) | 1777 x 2285 x 1600 mm |
| vnitřní rozměry (š x v x h) | 1501 x 2074 x 1480 mm |
| váha | 600 kg |
| prosklené stěny | protihlukové sklo |
| plně stěny | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| rám prosklených stěn a dveřní madlo | dub (přírodní/černá) |
| střeška | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku, střeška není čalouněná |
| podlaha | koberec (antracitová šedá) |
| ventilace | standardní průtok vzduchu: 304 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 492 m ³ /h |
| osvětlení | LED, teplota chromatičnosti 4200 K |
| vybavení v ceně | elektrická zásuvka (2x), čidlo pohybu, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení |
| nadstandardní vybavení | možnosti dle platného ceníku |
| variabilita barev | dekorativní látka dle vzorníku |
| certifikace |    |



* FSC certifikace na vyžádání.





MOŽNOSTI VYBAVENÍ

CUBIQ





ONE TO ONE

Čalouněné lavice, materiál a barva látky dle vzorníku.
Kovové černé nohy. Stůl, deska olejovaný dub a černá kovová noha
(v černém provedení je i deska stolu v černé barvě).





VIDEOKONFERENCE

Čalouněné křeslo, materiál a barva látky dle vzorníku.
Kovové černé nohy. Stůl, deska olejovaný dub a černá kovová noha
(v černém provedení je i deska stolu v černé barvě).
Příprava pro videokonferenci – držák TV v plné stěně.





BAROVÝ STOLEK

Sestava barového stolku.



FOCUS

Sestava výškově nastavitelného stolu
s černou kovovou podnoží.





UNIVERZÁLNÍ
ZASEDAČKA,
KTERÁ ROSTE
S VÁMI

QUADRIO



MICROOFFICE




QUADRIO I

Univerzální systém QUADRIO roste s vámi. Vyberte si jednu ze čtyř dostupných variant, které budou vyhovovat vám i vašim kolegům.




QUADRIO I pro dvě až čtyři osoby vám poskytne soukromí i dostatek pohodlí.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vnější rozměry (š x v x h) | 2520 x 2285 x 1317 mm |
| vnitřní rozměry (š x v x h) | 2246 x 2128 x 1196 mm |
| váha | 625 kg |
| prosklené stěny | protihlukové sklo |
| plně stěny | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| rám prosklených stěn a dveřní madlo | dub (přírodní/černá) |
| střeška | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku, střeška není čalouněná |
| podlaha | koberec (antracitová šedá) |
| ventilace | standardní průtok vzduchu: 292 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 492 m ³ /h |
| osvětlení | LED, teplota chromatičnosti 4200 K |
| vybavení v ceně | elektrická zásuvka (2x), čidlo pohybu, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení |
| nadstandardní vybavení | možnosti dle platného ceníku |
| variabilita barev | dekorativní látka dle vzorníku |
| certifikace |    |

* FSC certifikace na vyžádání.






QUADRIO II



Do QUADRIO II se pohodlně vejde až pět osob.
Poskytne vám proto komfortní prostor pro nerušené
týmové schůzky.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vnější rozměry (š × v × h) | 2520 × 2285 × 1944 mm |
| vnitřní rozměry (š × v × h) | 2246 × 2128 × 1824 mm |
| váha | 750 kg |
| prosklené stěny | protihlukové sklo |
| plně stěny | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| rám prosklených stěn a dveřní madlo | dub (přírodní/černá) |
| střeška | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku, střeška není čalouněná |
| podlaha | koberec (antracitová šedá) |
| ventilace | standardní průtok vzduchu: 347 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 492 m ³ /h |
| osvětlení | LED, teplota chromatičnosti 4200 K |
| vybavení v ceně | elektrická zásuvka (3x), čidlo pohybu, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení |
| nadstandardní vybavení | možnosti dle platného ceníku |
| variabilita barev | dekorativní látka dle vzorníku |
| certifikace |    |



QUADRIO II ACCESS

QUADRIO II ACCESS je inovativní, odhlučněná zasedací místnost navržená s ohledem na potřeby vozíčkářů. Poskytuje tiché prostředí pro efektivní práci s ergonomickým designem pro pohodlné a bezbariérové prostředí pro všechny uživatele.




Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vnější rozměry (š x v x h) | 2520 x 2285 x 1944 mm |
| vnitřní rozměry (š x v x h) | 2246 x 2128 x 1824 mm |
| váha | 800 kg |
| prosklené stěny | protihlukové sklo |
| plně stěny | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| rám prosklených stěn a dveřní madlo | dub (přírodní/černá) |
| střeška | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku, střeška není čalouněná |
| podlaha | koberec (antracitová šedá) |
| ventilace | standardní průtok vzduchu: 347 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 492 m ³ /h |
| osvětlení | LED, teplota chromatičnosti 4200 K |
| vybavení v ceně | elektrická zásuvka (3x), čidlo pohybu, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení, stůl, přístupová rampa, tlačítko pro automatické otevírání dveří, automatický samozavírač |
| nadstandardní vybavení | možnosti dle platného ceníku |
| variabilita barev | dekorativní látka dle vzorníku |



* FSC certifikace na vyžádání.



QUADRIO III

QUADRIO III nabízí variantu s proskleným stropem a dovnitř propouští dostatek přirozeného světla, abyste se i při delších jednáních cítili pohodlně. Dokáže pojmout až sedm osob.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vnější rozměry (š x v x h) | 2520 x 2285 x 2856 mm |
| vnitřní rozměry (š x v x h) | 2245 x 2128 x 2736 mm |
| váha | 950 kg |
| prosklené stěny | protihlukové sklo |
| plně stěny | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| rám prosklených stěn a dveřní madlo | dub (přírodní/černá) |
| střecha | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku a protihlukové sklo, střecha není čalouněná |
| podlaha | koberec (antracitová šedá) |
| ventilace | standardní průtok vzduchu: 433 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 884 m ³ /h |
| osvětlení | LED, teplota chromatičnosti 4200 K |
| vybavení v ceně | elektrická zásuvka (3x), čidlo pohybu, LED osvětlení, ovládací panel ventilace a osvětlení |
| nadstandardní vybavení | možnosti dle platného ceníku |
| variabilita barev | dekorativní látka dle vzorníku |

certifikace



* FSC certifikace na vyžádání.






QUADRIO IV

QUADRIO IV nabízí prostor ideálně pro devět spolupracovníků. Rychle v ní získáte plnohodnotnou zasedací místnost, bez nutnosti nákladné rekonstrukce prostor.





Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vnější rozměry (š x v x h) | 2520 x 2285 x 3768 mm |
| vnitřní rozměry (š x v x h) | 2245 x 2128 x 3648 mm |
| váha | 1150 kg |
| prosklené stěny | protihlukové sklo |
| plně stěny | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| rám prosklených stěn a dveřní madlo | dub (přírodní/černá) |
| střecha | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku a protihlukové sklo, střecha není čalouněná |
| podlaha | koberec (antracitová šedá) |
| ventilace | standardní průtok vzduchu: 582 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 884 m ³ /h |
| osvětlení | LED, teplota chromatičnosti 4200 K |
| vybavení v ceně | elektrická zásuvka (3x), čidlo pohybu, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení |
| nadstandardní vybavení | možnosti dle platného ceníku |
| variabilita barev | dekorativní látka dle vzorníku |
| certifikace |    |

* FSC certifikace na vyžádání.





**WELLBEINGOVÁ
ZASEDAČKA**
PRO POHODU
A EFEKTIVITU TÝMU

REALM

Best of
NeoCon
2022

Gold



archiproducts
DESIGN AWARDS
2022

WINNER

MICROOFFICE

REALM

Jste ve firmě, a přesto se chcete cítit jako doma? Dosáhnout pohody na pracovišti je snazší, než si myslíte! Můžete ji najít při jednání, řešení velkého projektu i během neformálního setkání. Poskytne ji naše wellbeingová akustická zasedací místnost.



Technický list




TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vnější rozměry (š x v x h) | 2520 x 2285 x 2856 mm |
| vnitřní rozměry (š x v x h) | 2245 x 2128 x 2736 mm |
| váha | 950 kg |
| prosklené stěny | protihlukové sklo |
| plné stěny | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| rám prosklených stěn a dveřní madlo | dub (přírodní/černá) |
| střecha | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku a protihlukové sklo, střecha není čalouněná |
| podlaha | koberec (antracitová šedá) |
| ventilace | standardní průtok vzduchu: 433 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 884 m ³ /h |
| osvětlení | LED, teplota chromatičnosti 4800 K |
| vybavení v ceně | elektrická zásuvka (3x), čidlo pohybu, LED osvětlení, ovládací panel ventilace a osvětlení, sezení, konferenční stolek, police, háčky, prosklený strop, příprava pro videokonferenci |
| nadstandardní vybavení | možnosti dle platného ceníku |
| variabilita barev | dekorativní látka dle vzorníku |

certifikace



* FSC certifikace na vyžádání.





SPARK

SPARK



Dodejte vašemu pracovnímu prostředí jiskru. SPARK je naše první akustická zasedací místnost se zvýšenou mechanickou odolností. Stále si však zachovává svou maximální funkčnost a elegantní křivky. Poradí si i v těch nejnáročnějších podmínkách a navíc je snadná na údržbu. Skvěle se tak hodí např. do výrobních hal či veřejných prostor.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vnější rozměry (š x v x h) | 1110 x 2226 x 930 mm |
| vnitřní rozměry (š x v x h) | 850 x 2057 x 864 mm |
| váha | 350 kg |
| prosklené stěny | protihlukové sklo |
| plné stěny | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| rám prosklených stěn a dveřní madlo | buk (černá) |
| střecha | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| podlaha | koberec (antracitová šedá) |
| ventilace | standardní průtok vzduchu: 120 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 341 m ³ /h |
| osvětlení | LED, teplota chromatičnosti 4200 K |
| vybavení v ceně | elektrická zásuvka (1x), ventilace, čidlo pohybu, pracovní stolek, LED osvětlení, příprava pro sprinkler / EPS, ovládací panel ventilace a osvětlení |
| nadstandardní vybavení | možnosti dle platného ceníku |
| čalounění – interiér | dekorativní látka Bombay 36 |
| variabilita barev opláštění – exteriér | práškově lakovaná ocel – jemná struktura |
| certifikace | |



SPARK²



SPARK² je ideálním místem pro individuální schůzky pro dvě osoby, kdy nechcete být nikým rušeni. Tato inovativní akustická místnost se zajímavým designem zajišťuje maximální útlum okolních zvuků a lepší pracovní podmínky v jakýchkoliv hlučných prostorách. Díky snadno udržovatelnému odolnému povrchu se výborně hodí nejen do kanceláří, výrobních hal, ale se speciální úpravou interiéru i do zdravotnického sektoru.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vnější rozměry (š x v x h) | 2220 x 2226 x 930 mm |
| vnitřní rozměry (š x v x h) | 1968 x 2057 x 864 mm |
| váha | 695 kg |
| prosklené stěny | protihlukové sklo |
| plné stěny | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| rám prosklených stěn a dveřní madlo | buk (černá) |
| střecha | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| podlaha | koberec (antracitová šedá) |
| ventilace | standardní průtok vzduchu: 250 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 341 m ³ /h |
| osvětlení | LED, teplota chromatičnosti 4200 K |
| vybavení v ceně | elektrická zásuvka (2x), ventilace, čidlo pohybu, LED osvětlení, příprava pro sprinkler / EPS, ovládací panel ventilace a osvětlení |
| nadstandardní vybavení | možnosti dle platného ceníku |
| čalounění – interiér a sezení | dekorativní látka Bombay 36 |
| variabilita barev opláštění – exteriér | práškově lakovaná ocel – jemná struktura |
| certifikace | |




SPARK⁴

Objevte SPARK⁴, který vás zaujme nejen osobitým vzhledem, exteriér je totiž speciálně vyroben z práškově lakované oceli v osmi barevných variantách, ale zejména širokou škálou technologických inovací. Tichá kancelář je určena pro dvě až čtyři osoby pro jednání v soukromí i v náročných podmínkách.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vnější rozměry (š x v x h) | 2220 x 2226 x 1850 mm |
| vnitřní rozměry (š x v x h) | 1968 x 2057 x 1770 mm |
| váha | 1150 kg |
| prosklené stěny | protihlukové sklo |
| plné stěny | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| rám prosklených stěn a dveří madlo | buk (černá) |
| střecha | sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku |
| podlaha | koberec (antracitová šedá) |
| ventilace | standardní průtok vzduchu: 400 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 626 m ³ /h |
| osvětlení | LED, teplota chromatičnosti 4200 K |
| vybavení v ceně | elektrická zásuvka (3x), ventilace, čidlo pohybu, LED osvětlení, příprava pro sprinkler / EPS, ovládací panel ventilace a osvětlení |
| nadstandardní vybavení | možnosti dle platného ceníku |
| čalounění – interiér a sezení | dekorativní látka Bombay 36 |
| variabilita barev opláštění – exteriér | práškově lakovaná ocel – jemná struktura |
| certifikace | |





DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

Máte vytříbený vkus a potrpíte si na nadstandardní úroveň? V tom případě pro vás máme celou řadu doplňkového vybavení. Vybírat můžete z pestrého nábytkového sortimentu i z těch nejnáročnějších moderních technologií, které pozvednou kvalitu vašeho pracovního prostředí.


PŘÍPRAVA PRO VIDEOKONFERENCI



Technický list

Máte klienta či týmového kolegu na druhém konci světa? My vám naše odhlučněné kanceláře dodáme s kompletní přípravou pro videokonferenci. Díky tomu snadno nainstalujete svá zařízení a zážitek z videokonferenčních hovorů se tak téměř vyrovná osobnímu setkání.

Stačí si jen vybrat z našich dvou možností umístění. Přípravu na videokonferenci instalujeme na prosklenou stěnu, nebo na pravou stranu panelu. Výběr je na vás.




*ilustrační návrh možného řešení




NÁBYTEK

UNIQU/PRIME/SPARK




CUBIQ


V. 1




V. 3



V. 2




V. 4




Technický list


QUADRIO I



QUADRIO II



QUADRIO III/IV




UNIQU/PRIME/CUBIQ/QUADRIO I, II, III, IV, REALM

HÁČEK



POPISOVATELNÁ TABULE




* Detailní informace k jednotlivým produktům jsou k dispozici v technických listech. Všechny rozměry nábytku jsou uvedeny v milimetrech. Ilustrační návrh možného řešení.

* Detailní informace k jednotlivým produktům jsou k dispozici v technických listech. Všechny rozměry nábytku jsou uvedeny v milimetrech. Ilustrační návrh možného řešení.

NÁBYTEK


SPARK²

SEZENÍ ONE TO ONE



SPARK⁴

SEZENÍ TWO TO TWO



* Detailní informace k jednotlivým produktům jsou k dispozici v technických listech.
Všechny rozměry nábytku jsou uvedeny v milimetrech. Ilustrační návrh možného řešení.



CLARITY SYSTEM

Dáváme si záležet, aby se vám v našich budkách pracovalo co nejlépe. Proto nabízíme technologii Clarity System, založenou na systému úpravy vzduchu, tzv. ionizace, která společně s vysokým průtokem vzduchu skrze silné ventilátory zajišťuje čerstvost, ionizaci a dezinfekci vzduchu uvnitř našich tichých zón bez použití chemikálií.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| umístění | uvnitř ventilačních útroh MICROOFFICE® |
| koncentrace ozónu uvnitř MICROOFFICE® | < 0,01ppm* |
| produkce iontů | 10 000–200 000 kladných a záporných iontů na cm ² |
| certifikace | RoHS, EMC, CE a UL |

* Standard mezinárodních norem pro koncentraci ozónu je definován maximální hodnotou 0,05ppm.


FUNKCE IONIZÁTORU

- účinně neutralizuje široké spektrum nebezpečných mikroorganismů včetně COVID a SARS
- neutralizuje pachy
- snižuje riziko alergických reakcí u alergiků
- vybíjí statickou elektřinu a zabraňuje elektrostatickému hromadění
- nevyužívá chemické úpravy vzduchu
- účinně dezinfikuje prostory

Systém Clarity je plně integrován do ventilačního systému.



POROVNÁNÍ



Porovnání

Zjistěte, který model je pro vás nejvhodnější.

Získejte přehled o tom, jak se od sebe liší jednotlivé řešení akustických zasedacích místností.



DESIGNÉŘI

JAN KALIVODA & VOJTĚCH KAAS PROGRES ARCHITEKTI

Jsme architektonický atelier. Od roku 2006 pracujeme s prostorem, hmotou, světlem, materiály a pocity na malých i velkých projektech. Věříme, že respektování jedinečnosti podmínek každého projektu dává vzniknout architektuře. Silné, fungující, vyvážené.

Těší nás dobře odvedená práce. V projektech dáváme důraz na kvalitu vnitřního prostředí. Ergonomie, osvětlení a především akustika jsou pro nás důležitými tématy, které jsme taktéž zohlednili při navrhování produktové řady MICROOFFICE® a SPARK.

Partnerství se společností SilentLab se velmi ceníme, neboť se jako jedni z mála nebojí hledat nové cesty a jít na hranu technických možností. Výsledkem jsou mimořádné produkty s mezinárodním uznáním.



SEZENİ





POHODLNÉ
SOUKROMÍ

MYSPOOT BOND

 **BIGSEE
PRODUCTDESIGN
AWARD 2021
WINNER**


AKUSTICKÉ KŘESLO

MYSPOBOND


Uveleďte se v akustickém křesle MYSPOBOND. Široké boční stěny zajistí dostatek soukromí pro nerušené telefonáty nebo chvílku přemýšlení. Křesla můžete libovolně kombinovat a vytvořit z nich sestavu podle svého přání.



Technický list



pohled shora



TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| základní rozměry (š x v x h) | 860 x 1290 x 1000 mm |
| podnož | dubové dřevo, lakovaná ocel |
| opěrná část + polštář | čalouněný akustický PET materiál |
| povrchová úprava | dekorativní látka dle vzorníku |





**SNADNO
PŘEMÍSTITELNÝ**
TABURET

MOVE

AKUSTICKÉ TABURETY

MOVE

Oživte svou kancelář akustickými taburety MOVE. Jejich tělo tvoří odlehčená akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku, výběr toho správného tvaru je jen na vás. Taburety snadno přemístíte za plstěné madlo dle vašich přání.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š x v x h)
SQUARE 460 x 450 x 460 mm




základní rozměry
ROUND průměr 460 mm
výška 450 mm

základní rozměry (š x v x h)
DROP 460 x 450 x 460 mm

výplň akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku

povrchová úprava dekorativní látka dle vzorníku

přídavné komponenty plstěné madlo – materiál 100% ovčí vlna





VARIABILITA
SEZENÍ

PETAL



MODULÁRNÍ TABURETY

PETAL

Modulární akustické taburety PETAL obohatí neformální odpočinkové a relaxační zóny. Poskládejte si svou vlastní unikátní tvarovou kompozici na míru vašim prostorám, které tím získají i skvělé akustické vlastnosti. Taburety tvoří odlehčený materiál, snadno je tedy přemístíte kamkoliv zrovna potřebujete.




Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| základní rozměry (š × v × h) | 1200 × 350 × 695 mm |
| výplň | akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku |
| povrchová úprava | dekorativní látka dle vzorníku |
| podstava | překližka s dubovou dýhou |



POHLICENÍ ZVUKU



STILL SKY

**JEDINEČNÝ
DESIGNOVÝ PANEL**
POHLCUJÍCÍ HLUK

STROPNÍ OBKLADY

STILL SKY


Akusticky odizolovaný strop snižuje celkovou hlučnost v místnosti a usnadňuje tak soustředění i komunikaci s kolegy. Stropní obklady STILL SKY jsou efektivním akustickým prvkem, který účinně pohlcuje zvuk v pracovních i volnočasových zónách a zároveň slouží jako originální interiérový doplněk.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| základní rozměry (š × v × h) LÍSTEČEK | 550 × 550 × 35/65/95 mm možnost atypické výroby |
| základní rozměry (š × v × h) ZAOBLENÝ ČTVEREC | 550 × 550 × 35/65/95 mm možnost atypické výroby |
| základní rozměry (š × v × h) ČTVEREC | 550 × 550 × 35/65/95 mm možnost atypické výroby |
| základní rozměry (š × v × h) ŠESTIÚHELNÍK | 550 × 635 × 35/65/95 mm možnost atypické výroby |
| nosný rám | MDF – polotvrdá dřevovláknitá deska |
| výplň | akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku |
| povrchová úprava | dekorativní látka dle vzorníku |
| uchycení v ceně | bodový závěsný systém (délka závěsu max. 1,5 m) |





SVĚŽÍ BARVY
A SKVĚLÁ
AKUSTIKA

STILL

STĚNOVÉ OBKLADY

STILL

Akustické stěnové panely nejen zlepšují celkovou akustiku v místnosti, ale slouží jako designový prvek. Stačí si jen vybrat správný tvar a vhodnou barevnou variantu. Výhodou panelů je, že jsou navrženy tak, aby pohlcovaly frekvence vytvořené lidským hlasem, díky čemuž snižují šum v pozadí a zároveň osvěží stěny vaší kanceláře.




Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| základní rozměry (š × v × h) LÍSTEČEK | 550 × 550 × 35/65/95 mm možnost atypické výroby |
| základní rozměry (š × v × h) ZAOBLENÝ ČTVEREC | 550 × 550 × 35/65/95 mm možnost atypické výroby |
| základní rozměry (š × v × h) ČTVEREC | 550 × 550 × 35/65/95 mm možnost atypické výroby |
| základní rozměry (š × v × h) ŠESTIÚHELNÍK | 635 × 550 × 35/65/95 mm možnost atypické výroby |
| základní rozměry (š × v × h) TROJÚHELNÍK | 550 × 550 × 550 × 35 × 95 × 95 mm |
| nosný rám | MDF – polotvrdá dřevovláknitá deska |
| výplň | akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku |
| povrchová úprava | dekorativní látka dle vzorníku |
| uchycení v ceně | závěsný systém/kontaktně lepeno |



MYSPACE

**NEZBYTNÝ
DOPLNĚK
VELKÝCH
KANCELÁŘÍ**

STOLNÍ PARAVÁNY





MYSPLACE

Jednotlivá pracovní místa v open space prostoru nejlépe oddělíte pomocí stolního akustického paravánu. Stolní paravány MYSPLACE netvoří jen špičková akustická pěna vyvinutá speciálně pro pohlcování hluku, ale i dřevotřísková deska, která zvyšuje neprůzvučnost. Povrch paravánu z pevné kvalitní látky poslouží i jako soukromá nástěnka.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| základní rozměry | standardní výška 400 a 600 mm standardní šířka do 1600 mm možnost atypické výroby |
| materiál | nosná deska z obou stran opatřena materiálem pohlcujícím zvuk |
| povrchová úprava | dekorativní látka dle vzorníku |
| stojné nohy | kovové kulaté/kovové C-profil (barvy dle vzorníku) |

SHADE TIMBER

AKUSTICKÝ
PARAVÁN
S DŘEVĚNÝMI
DETAILY



VOLNĚ STOJÍCÍ PARAVÁNY

SHADE TIMBER

Rozestavte paravány SHADE TIMBER v kanceláři a vytvořte tak okamžitě akustickou bariéru, která pohlcuje nežádoucí zvuky. Můžete tím ztlumit třeba rozhovor kolegů u šálku kávy nebo hluk tiskárny. Paravány jsou velice snadno přenositelné a jejich rozmístění je jen pouze na vás a možnostech vaší kanceláře.




Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| základní rozměry | standardní výška 1200, 1500 a 1800 mm standardní šířka do 1500 mm možnost atypické výroby |
| materiál | nosná deska z obou stran opatřená materiálem pohlcujícím zvuk |
| povrchová úprava | dekorativní látka dle vzorníku |
| stojné nohy | masivní dubové dřevo |



SHADE HEAVY

AKUSTICKÉ
ROZDĚLENÍ
PROSTORU

VOLNĚ STOJÍCÍ PARAVÁNY




SHADE HEAVY

Může být větší tloušťka výhodou? V případě paravánu SHADE HEAVY zaručeně ano. Paraván je tlustší než standardní typy, díky čemuž snadněji absorbuje nežádoucí zvuky. Stačí paravány po kanceláři jen vhodně rozestavit a zavládne vytoužený klid.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v) 800 × 1800 mm
1200 × 1800 mm

materiál nosná deska z obou stran opatřena speciálním materiálem pohlcujícím zvuk

povrchová úprava dekorativní látka dle vzorníku

stojné nohy masivní dubové dřevo

akustické vlastnosti $\alpha_w^* = 1,00$ – třída A – velmi vysoce pohltivý (vážený koeficient zvukové pohltivosti)

* měřeno dle ISO 354, vyhodnoceno dle ISO 11654



**AKUSTICKÝ
PARAVÁN**
S POPISOVATELNOU
PLOCHOU

SHADE MARK

POPISOVATELNÉ PARAVÁNY

SHADE MARK

Paraván SHADE MARK v sobě kombinuje dvě užitečné funkce, které v kanceláři bezesporu oceníte. Stejně jako naše ostatní paravány pohlcuje zvuk a navíc ho můžete používat jako tabuli na psaní. Z jedné strany je umístěna skleněná, magnetická, popisovatelná plocha, kterou můžete používat pro vaše prezentace, brainstormingy či jiná týmová setkání.




Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| základní rozměry | standardní výška 1820 mm včetně koleček 1700 mm paraván 1350 mm popisovatelná plocha |
| | standardní šířka 1040 mm včetně koleček 1000 mm paraván |
| materiál | nosný rám vyplněný materiálem pohlcujícím zvuk, skleněná popisovatelná plocha, lakovaná kovová lišta (RAL 9003) |
| povrchová úprava | dekorativní látka dle vzorníku |
| stojné nohy | lakovaná překližka, šedá kolečka |





DESIGNOVÝ
PRVEK
**POHLCUJÍCÍ
ZVUK**

SSOW


AKUSTICKÝ OBJEKT

MOSS

Funkční a krásný. Akustický objekt MOSS vás na první pohled okouzlí. Jeho materiál jsme speciálně vyvinuli pro pohlcování okolního hluku. Zároveň v prostoru dobře funguje jako neobvyklý designový prvek. MOSS nabízíme ve třech velikostech a deseti módních barvách, které můžete libovolně kombinovat.




Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| základní rozměry (š x v x h) SMALL | 910 x 800 x 300 mm |
| základní rozměry (š x v x h) MEDIUM | 910 x 1210 x 300 mm |
| základní rozměry (š x v x h) LARGE | 795 x 1810 x 300 mm |
| výplň | akustická pórovitá pěna s vysokou pohltivostí zvuku |
| povrchová úprava | flock (barva dle vzorníku) |
| podstava | lakovaná ocel |



MOSS HANG

ODHLUČNĚNÍ
V NEOBVYKLÉM
STYLU

ZÁVĚSNÝ AKUSTICKÝ OBJEKT





MOSS HANG

Akustický objekt, jenž vás okouzlí svou estetikou i maximální funkcí. Díky svému speciálnímu materiálu pohlcuje okolní zvuk a pomáhá zvelebovat kancelářské prostředí. MOSS HANG je variabilní a lze ho umístit jako samostatný závěsný objekt, nebo v libovolně zvolené sestavě.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| základní rozměry (š × v × h) | 200 × 1000 × 145 mm |
| výplň | akustická pórovitá pěna s vysokou pohltivostí zvuku |
| povrchová úprava | flock (barva dle vzorníku) |





AKUSTIKA
JAKO ESTETIKA

SILENT TREE


AKUSTICKÝ OBJEKT

SILENT TREE

Tento inovativní akustický objekt od designéra Jiřího Pelcla představuje kombinaci moderního designu a funkčnosti, která dokonale splňuje potřeby moderních pracovních prostorů. Jeho unikátní tvar ve formě stromu přináší nejen estetickou hodnotu, ale také významně snižuje hluk v prostředí, čímž vytváří ideální pracovní podmínky pro zaměstnance.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| design | Atelier Pelcl |
| základní rozměry (š x v x h) | 1360 x 2560 x 1360 mm |
| povrchová úprava listy | akustický PET materiál – barva smaragdové zelená |
| kovová konstrukce | lakovaná ocel – RAL 6015 černá |

**STYLOVÉ
ODHLUČNĚNÍ**
PRO JAKÝKOLIV
PROSTOR




ZÁVĚSNÉ PARAVÁNY

MUTE

Závěsné paravány MUTE fungují nejen jako akustický, ale také jako designový prvek. Účinně snižují ozvěny a šetrně odhluční všechna potřebná místa. Velké prostory pomocí visících paravánů snadno opticky rozdělíte na menší jednotlivé celky, bez nutnosti stavebních úprav.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| základní rozměry | standardní výška 500 a 1000 mm standardní šířka 400, 700 a 1000 mm standardní rozměr 500 x 1000 x 30 mm možnost atypické výroby |
| materiál | nosná deska z obou stran opatřena materiálem pohlcujícím zvuk |
| povrchová úprava | dekorativní látka dle vzorníku |
| uchycení v ceně | bodový závěsný systém (délka závěsu max. 1,5 m) |

OSVĚTLENÍ





POSVIŤTE SI
NA TICHŮ

MUTE LIGHT

SVÍTÍCÍ ZÁVĚSNÉ PARAVÁNY

MUTE LIGHT

Akustické závěsné paravány MUTE LIGHT nabízejí jedinečnou možnost odhlučnění potřebných míst a zároveň optického rozdělení prostoru bez jakýchkoli stavebních úprav. Paravány se pyšní LED osvětlením, které rozjasní nejen vaši kancelář, ale i domov.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š x v x h)

standardní rozměr
900 x 250 x 30 mm
možnost atypické výroby

materiál

nosná deska z obou stran opatřena
materiálem pohlcujícím zvuk

povrchová úprava


dekorativní látka dle vzorníku

uchycení v ceně

bodový závěsný systém
(délka závěsu max. 1,5 m)

osvětlení

LED, teplota chromatičnosti 4200 K





ROZJASNÍ
KAŽDÝ
INTERIÉR

BLOOM

AKUSTICKÉ SVĚTLO

BLOOM


Akustické světlo, které rozzáří interiér a dodá mu novou tvář. Je vyrobeno z netradičního materiálu – akustické pěny, která pohlcuje zvuk. Barvu si můžete vybrat z deseti módních odstínů.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| design | Studio Olgoj Chorchoj |
| základní rozměry (š × v) | |
| SESTAVA 1 | 470 × 240 mm |
| SESTAVA 2 | 700 × 380 mm |
| SESTAVA 3 | 700 × 380 mm |
| SESTAVA 4 | 700 × 500 mm |
| materiál | akustická pórovitá pěna s vysokou pohltivostí zvuku |
| povrchová úprava | flock (barva dle vzorníku) |
| světelný zdroj | 15 W/30 W |
| teplota osvětlení | denní bílá |
| teplota chromatičnosti | 4200 K |
| závěsný systém | ocelové lanko s baldachýnem u stropu |
| typ kotvení | baldachýn mechanicky kotvený do stropní konstrukce |
| certifikace | |



DROP

**PŘÍJEMNÁ ATMOSFÉRA
A OPTIMÁLNÍ AKUSTICKÉ
PODMÍNKY**




AMBIENTNÍ AKUSTICKÉ SVĚTLO

DROP

Útulné ambientní osvětlení DROP vytváří nejen optimální akustické podmínky, ale dokáže navodit i příjemnou světelnou atmosféru. V současném interiéru se stále více klade důraz na produktivitu, kterou ovlivňuje mimo jiné dostatek světla a hluk. Toto elegantní osvětlení skvěle zapadne do relaxačních zón kancelářských prostor a oceníte ho i v obývacím pokoji.



Technický list




TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| design | Studio Olgoj Chorchoj |
| základní rozměry (š x v x h) | 270 x 475 x 270 mm |
| povrchová úprava | látka dle vzorníku AMBIENT a PULSE |
| napájecí napětí | 230 V, 60 Hz |
| výkon světelného zdroje | 5 W |
| teplota chromatičnosti | 4200 K |
| závěsný systém | textilní kabel s baldachýnem u stropu |
| typ kotvení | baldachýn mechanicky kotvený do stropní konstrukce |
| certifikace | |





MATERIÁLOVÉ ŘADY



MATERIÁLOVÉ ŘADY

Zvolili jste pro svou kancelář to nejlepší akustické řešení?
Tak produkty ještě oživte barvami v jedné z našich tří
materiálových řad.

SOFT

Základní řada SOFT je nejdostupnější verzí našich
produktů. Spojuje funkčnost a jednoduchost materiálů.
Textilie BOMBAY působí seriózně a zároveň
hřejivě. Navíc má vodoodpudivou úpravu a je odolná
proti znečištění.

AMBIENT

Střední řada AMBIENT představuje dvě atraktivní volby:
textilii ASPECT s jemným vzorkem příjemným na dotek,
která je vyrobena z nehořlavého vlákna Trevira CS.
Druhou volbou je odolná látka WOOLLAND z přírodních
vlněných vláken, opatřena protihořlavou
a vodoodpudivou úpravou.


PULSE

Nejvyšší řada PULSE klade důraz především na špičkovou
texturu a dokonalý hmatový zážitek – a to díky užití
přírodních materiálů.




BOMBAY


SOFT




BO56




BO36




BO25




BO38




BO57




BO26




BO34




BO15



BO39



BO37




BO06



BO04



BO24



BO79




BO89

TECHNICKÉ INFORMACE

| | |
|----------------|----------------------|
| složení | 100 % polyester |
| gramáž | 350 g/m ² |
| šíře | 140 cm |
| oděruvzdornost | > 100 000 martindale |




WOOLLAND



AMBIENT

ASPECT

AMBIENT




TECHNICKÉ INFORMACE

složení 70 % recyklovaná ovčí vlna, 30 % polyamid
gramáž 400 g/m²
šíře 150 cm
oděruvzdornost > 100 000 martindale

TECHNICKÉ INFORMACE

složení 75 % Trevira CS, 25 % polyester
gramáž 325 g/m²
šíře 140 cm
oděruvzdornost > 50 000 martindale

SYNERGY




SY17




SY34



SY66




SY56




SY16




SY22



SY45



SY46




SY85



SY87



SY36




SY07


PULSE

BLAZER


PULSE




BL1N




BL28




BL1R




BL3B




BL1W




BL86




BL90




BL1F



BL62



BL2Q



BL82

TECHNICKÉ INFORMACE


složení 95 % panenská ovčí vlna, 5 % polyamid
gramáž 400 g/m²
šíře 140 cm
oděruvzdornost > 100 000 martindale

TECHNICKÉ INFORMACE


složení 100 % panenská ovčí vlna
gramáž 460 g/m²
šíře 140 cm
oděruvzdornost > 50 000 martindale

POVRCHOVÁ ÚPRAVA


SPARK




RAL 9016
(white)




RAL 9018
(silky grey)




RAL 7043
(dark grey)




RAL 9005
(carbon black)




RAL 1018
(spring yellow)



RAL 4002
(smooth red)




RAL 6021
(delicate green)




RAL 5009
(moody blue)


MOSS / MOSS HANG / BLOOM




8744
(dark grey)




8713
(grey)




8510
(yellow)




8100
(orange)




8120
(dark red)




8211
(dark blue)




706
(green)



1803
(pink)




119
(beige)




RAW NEW
(ivory)


MYSpace / STOJNÉ NOHY



RAL 9003
(white)



RAL 9004
(black)




RAL 7004
(grey)

MICROOFFICE / RÁMY



OAK



RAL 9004
(black)



KONTAKTNÍ INFORMACE

+420 733 739 065
info@silent-lab.com
www.silent-lab.com

ADRESA SPOLEČNOSTI

SilentLab s.r.o.
Za Zastávkou 373
111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy

Finální provedení produktů se může lišit
od uvedených variant na fotografiích.

Všechny produkty MICROOFFICE® a SPARK jsou patentovány.
SilentLab®, MICROOFFICE® a jejich loga jsou registrované ochranné známky společnosti SilentLab s.r.o.

Veškerá práva duševního vlastnictví („Práva“), ať už registrovaná či nikoliv, týkající se jakéhokoliv obsahu, textů, fotografií, obrázků, log, návodů, designů, technických řešení apod. („Obsah“), jsou vlastnictvím SilentLab s.r.o. („Vlastník“) a jakýkoliv zásah do těchto Práv k jakémukoliv Obsahu či jeho části bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Vlastníka se nepřipouští.

Za porušení práv duševního vlastnictví Vlastníka se považuje jakékoliv předem výslovně písemně nepovolené využití Obsahu, a to s výjimkou interního a nekomerčního využití nepozměněného Obsahu pro účely vlastní objednávky produktů Vlastníka. Zejména (nikoliv výlučně) se zakazuje jakákoliv reprodukce, změna, doplnění, sloučení či jiná modifikace Obsahu bez předchozího výslovného písemného schválení Vlastníkem.

FEEL WELL WORK WELL