

KATALOG

silentlab

silentlab

**KATALOG 2025**



# OBSAH

<b>O NÁS</b>	<b>9</b>
<b>KLÍČOVÉ VÝHODY</b>	<b>13</b>
<b>DESIGNÉŘI</b>	<b>15</b>
<b>GEN4</b>	<b>21</b>
SPOT	23
FOCUS	27
CHAT	31
SUMMIT	37
<b>SPARK</b>	<b>45</b>
SPARK	47
SPARK <sup>2</sup>	49
SPARK <sup>4</sup>	51
<b>MICROOFFICE</b>	<b>53</b>
UNIQ	55
PRIME	59
CUBIQ	63
QUADRIO I—IV	69
REALM	81
<b>DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ</b>	<b>87</b>
PŘÍPRAVA PRO VIDEOKONFERENCI	89
NÁBYTEK	91
<b>SEZENÍ</b>	<b>99</b>
MYSPOBOND	101
MOVE	103
PETAL	105
<b>POHLCOVAČE ZVUKU</b>	<b>107</b>
STILL SKY	109
STILL	111
RESOBAR	113
MYSPOBOND	115
SHADE TIMBER	117
SHADE HEAVY	119
SHADE MARK	121
MOSS	123
MOSS HANG	125
SILENT TREE	127
MUTE	129
<b>OSVĚTLENÍ</b>	<b>131</b>
MUTE LIGHT	133
BLOOM	135
DROP	137
<b>SOUNDMASKING</b>	<b>139</b>
<b>MATERIÁLOVÉ ŘADY</b>	<b>145</b>
VZORNÍKY LÁTEK	147
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	153

**Když jediné,  
co si přejete,  
je klid na práci**





## O NÁS



Naše cesta začala v roce 2014 s vizí změnit pracovní prostředí moderních kanceláří. V malém týmu, s velkým odhodláním a vírou v akustiku, jsme se rozhodli stvořit něco výjimečného. Byli jsme jedni z mála v Evropě, kdo věřil, že správná akustika může zásadně ovlivnit produktivitu a pohodu v práci.

Na začátku to nebylo jednoduché. Vzpomínáme na dlouhé hodiny strávené nad návrhy a prototypy, zatímco jsme se snažili vyřešit, jak vytvořit zvukotěsnou budku, která skutečně funguje. Každý úspěch, ale i každé zklamání, nás přivedli blíže k našemu cíli. Když jsme poprvé vystavili naše prototypy na výstavě Orgatec 2016, vůbec jsme netušili, co je před námi. I když jsme na první výstavě ukázali produkt, který měl do dnešní dokonalosti daleko, naše odhodlání, vášeň a po pravdě i štěstí nás dovedly k úspěchům.

Jen pár týdnů po Orgatecu jsme vyhráli obrovský tendr v Paříži, který nám otevřel dveře do světa a umožnil nám rychlý růst. Od té doby jsme se stali jedním z předních výrobců akustických produktů v Evropě.

Dnes, po letech tvrdé práce a investic, s více než stovkou talentovaných lidí v našem týmu, jsme představili naši novou řadu, která na světovém trhu nemá konkurenci. Každý produkt, který vyrábíme, nese naši vášeň a víru v to, co děláme. SilentLab není jen firma; je to příběh odhodlání, inovací a touhy vytvořit klidné a produktivní pracovní prostředí pro každého.





# KLÍČOVÉ VÝHODY

## SVĚTLO

Objevte moc světla, které promění vaše pracovní prostředí. Naše prokognitivní LED osvětlení napodobuje přirozené denní světlo s vynikajícím indexem podání barev (CRI 98 %). Díky dokonalému spektrálnímu složení zvyšujeme soustřednost a snižujeme chybovost.

Naše osvětlení nejenže pečuje o psychickou pohodu a zdraví sítnice, ale také přetváří váš prostor na místo, kde se rodí nápady. Ať už se potřebujete soustředit nebo relaxovat, snadno si přizpůsobíte intenzitu světla, abyste dosáhli dokonalého vizuálního komfortu.

## TICHO

Naše produkty jsou odpovědí na hluk v moderních open space kancelářích. Dokonale funkční interiérová a exteriérová akustika zajišťuje klid pro práci a umožňuje naslouchat vlastním myšlenkám. Díky kvalitním materiálům, tichému ventilačnímu systému a precizním zvukotěsným dveřím dosahujeme nejvyšší možné míry izolace zvuku.

Soustředili jsme se na ideální dobu dozvuku a přirozené vyznění mluveného slova, což oceníte především při telefonních a konferenčních hovorech.

## VZDUCH

Pro efektivní práci je nezbytný čerstvý vzduch. Naš inovovaný ventilační systém zajišťuje rychlou a tichou výměnu vzduchu, což umožní nerušenou práci i po dlouhé hodiny.

Tento efektivní systém je navržen s ohledem na pohodlí a zdraví, a vytváří optimální podmínky pro soustředěnou práci. Intenzitu ventilace si snadno přizpůsobíte pomocí intuitivního digitálního ovládacího displeje, což vám dává plnou kontrolu nad vaším prostředím a zajišťuje maximální komfort po celou dobu práce.

## DESIGN

Spojili jsme revoluční akustický koncept s minimalistickým designem a vytvořili funkční prostor, který okouzlí svou elegancí. Čalouněné plochy jsou navrženy tak, aby celek působil vzdušně a komfortně, přičemž pečlivě zvolená ergonomie interiéru zaručuje maximální pohodlí a harmonii. Naše konstrukce využívá prvotřídní materiály pro dokonalou zvukovou izolaci, zatímco dřevěné a kovové detaily dodávají produktům nadčasovou sofistikovanost.

Naše inovativní designové řešení bylo oceněno prestižními cenami jako Red Dot Design Award, iF Design Award, German Design Award a Good Design Award.



## DESIGNÉŘI akustických boxů


### VOJTĚCH KAAS & JAN KALIVODA

PROGRES ARCHITEKTI

Architektonický ateliér PROGRES architekti se specializuje na práci s prostorem, hmotou, světlem a materiály. Jejich přístup, zaměřený na inovace a posouvání technických hranic, jim přinesl řadu mezinárodních ocenění.

Mimořádnou pozornost věnují kvalitě vnitřního prostředí, kde klíčovou roli hrají ergonomie, osvětlení a akustika. Tyto zkušenosti plně zúročili při práci na MICROOFFICE, SPARK a nové řadě GEN4, kdy po dlouhém vývoji a testování přišli s vizí modulárního řešení, které reaguje na různé potřeby člověka a stává se klíčovým prvkem pracovního prostředí.





## DESIGNÉR akustického objektu

### JIŘÍ PELCL

ATELIÉR PELCL

Ateliér Jiřího Pelcla, jedno z předních designérských studií v České republice, se pyšní dlouholetými zkušenostmi a úspěšnými projekty na domácí i zahraniční scéně. Zaměřuje se na návrhy veřejných i soukromých interiérů, architekturu, a design nábytku, skla a porcelánu.

Spolupráce mezi SilentLab a Ateliérem Pelcl vedla k vytvoření inovativního produktu SILENT TREE. Tento design, inspirovaný přírodou, přináší do kanceláří prvek klidu a estetiky, sloužíc nejen jako akustické řešení, ale také jako vizuálně atraktivní doplněk.



## **DESIGNÉŘI** akustického osvětlení

### **JAN NĚMEČEK & MICHAL FRONĚK**

STUDIO OLGOJ CHORCHOJ

Studio Olgoj Chorchoj se věnuje širokému spektru designu, od nábytku a skla po architektonické realizace. Jejich práce je známá technologickou precizností a spoluprací s významnými sklárkami. Díla tohoto studia byla vystavována na prestižních místech po celém světě.

Ve spolupráci se SilentLab vytvořilo Studio Olgoj Chorchoj akustická světla DROP a BLOOM. Tato světla spojují estetiku s funkční akustikou, kde materiály efektivně tlumí zvuk, a design nabízí flexibilitu ve tvarových i barevných variantách. Jednoduché a sofistikované formy světel se snadno začleňují do různých interiérů.

# GEN4





**SPOTS**

# **SPOT**

**Místo pro  
rychlé hovory  
a soustředěnou práci**

GEN4

SPARK

MICROOFFICE

# SPOT


SPOT je špičková akustická místnost, navržená pro rychlé hovory a maximální produktivitu. Vytváří ideální prostředí pro jednotlivce, hladce spojuje funkčnost s estetikou a poskytuje klidnou atmosféru pro soustředěnou práci.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	1170 × 2270 × 1030 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	945 × 2068 × 945 mm
váha	350 kg
otevření dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střeška	sendvičový panel s akustickou výplní, střeška není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 141 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 179 m <sup>3</sup> /h
osvětlení přiložené světlo	prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, < 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, > 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (1×), čidlo pohybu, prokognitivní a plnospektrální LED osvětlení, ventilace, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku



# FOCUS



## FOCUS

**Akustická místnost  
pro ničím  
nerušenou práci**

# FOCUS


FOCUS je specializovaná akustická místnost pro maximální soustředění a produktivitu. Je navržena tak, aby nahradila jedno pracovní místo a proměnila váš prostor na soukromou, zvukotěsnou zónu, ideální pro intenzivní a dlouhodobou nerušenou práci.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	1910 × 2270 × 1490 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	1685 × 2068 × 1405 mm
váha	615 kg
otevření dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střeška	sendvičový panel s akustickou výplní, střeška není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 228 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 358 m <sup>3</sup> /h
osvětlení přiložené světlo	prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, < 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, > 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (2×), čidlo pohybu, prokognitivní a plnospektrální LED osvětlení, ventilace, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku



# CHAT



## CHAT

**Akustická místnost  
pro soukromé rozhovory  
a efektivní schůzky**



# CHAT<sup>2</sup>


CHAT<sup>2</sup> je ideální pro soukromé rozhovory a rychlá setkání bez rušení. Tato akustická místnost pro dvě osoby poskytuje vynikající zvukovou izolaci, což zaručuje důvěrnou komunikaci a zvýšený komfort v jakémkoli prostředí.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2295 × 2270 × 1030 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	1685 × 2068 × 945 mm
váha	645 kg
otevření dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 228 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 358 m <sup>3</sup> /h
osvětlení přirozené světlo	prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, < 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, > 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (2×), čidlo pohybu, prokognitivní a plnospektrální LED osvětlení, ventilace, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku



# CHAT<sup>4</sup>


CHAT<sup>4</sup> je navržen pro týmové schůzky a brainstorming, kde hrají klíčovou roli soukromí a pohodlí. V této akustické místnosti pro čtyři osoby oceníte náš vynikající ventilační systém, který zajišťuje stálý přísun čerstvého vzduchu i během delších jednání.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2295 × 2270 × 1490 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2075 × 2068 × 1405 mm
váha	850 kg
otevření dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střeška	sendvičový panel s akustickou výplní, střeška není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 456 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 716 m <sup>3</sup> /h
osvětlení přirozené světlo	prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, < 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, > 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (2*), čidlo pohybu, prokognitivní a plnospektrální LED osvětlení, ventilace, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku



# SUMMIT

## SUMMIT

Flexibilní prostor  
pro malé  
i větší schůzky

GEN4

SPARK

MICROOFFICE

# SUMMIT<sup>4</sup>


SUMMIT<sup>4</sup> je vaše flexibilní místo pro menší skupinová jednání. Navrženo pro až čtyři osoby, nabízí kompaktní, zvukotěsný prostor, kde jsou soukromí a jasná komunikace na prvním místě, díky pokročilé akustické technologii.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2675 × 2270 × 2060 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2455 × 2068 × 1975 mm
váha	900 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 592 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 912 m <sup>3</sup> /h
osvětlení přirozené světlo	prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, < 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, > 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (3*), čidlo pohybu, prokognitivní a plnospektrální LED osvětlení, ventilace, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku



# SUMMIT<sup>6</sup>



SUMMIT<sup>6</sup> je vysoce výkonný prostor pro středně velké schůzky. Ideální pro skupiny až šesti osob, poskytuje prostorné a zvukotěsné prostředí s moderními akustickými prvky, které zajišťují soukromí a plynulý průběh jednání v komfortním prostředí.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2675 × 2270 × 3090 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2455 × 2068 × 3005 mm
váha	1100 kg
otevření dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveří madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 888 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 1368 m <sup>3</sup> /h
osvětlení přirozené osvětlení	prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, < 95 CRI
ambientní osvětlení	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K - 6000K, > 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (3*), čidlo pohybu, prokognitivní a plnospektrální LED osvětlení, ventilace, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku



# SUMMIT<sup>8</sup>


SUMMIT<sup>8</sup> je váš prostorný meetingový hub pro větší týmy. Navržen pro až osm osob, nabízí zvukotěsné prostředí vybavené špičkovou akustickou technologií, která zajišťuje soukromí a bezproblémovou komunikaci pro efektivní týmové schůzky.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2675 × 2270 × 4120 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2455 × 2068 × 4035 mm
váha	1200 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 1184 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 1824 m <sup>3</sup> /h
osvětlení přirozené osvětlení	prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, < 95 CRI
ambientní osvětlení	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K - 6000K, > 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (3×), čidlo pohybu, prokognitivní a plnospektrální LED osvětlení, ventilace, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku



# SPARK



# SPARK



Dodejte vašemu pracovnímu prostředí jiskru. SPARK je naše první akustická zasedací místnost se zvýšenou mechanickou odolností. Stále si však zachovává svou maximální funkčnost a elegantní křivky. Poradí si i v těch nejnáročnějších podmínkách a navíc je snadná na údržbu. Skvěle se tak hodí např. do výrobních hal či veřejných prostor.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	1110 × 2226 × 930 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	850 × 2057 × 864 mm
váha	350 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	buk (černá)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 120 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 341 m <sup>3</sup> /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (1x), ventilace, čidlo pohybu, pracovní stůlek, LED osvětlení, příprava pro sprinkler / EPS, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
čalounění – interiér variabilita barev	dekorativní látka Bombay 36
oppláštění – exteriér	práškově lakovaná ocel – jemná struktura
certifikace	





# SPARK<sup>2</sup>




SPARK<sup>2</sup> je ideálním místem pro individuální schůzky pro dvě osoby, kdy nechcete být nikým rušeni. Tato inovativní akustická místnost se zajímavým designem zajišťuje maximální útlum okolních zvuků a lepší pracovní podmínky v jakýchkoliv hlučných prostorách. Díky snadno udržovatelnému odolnému povrchu se výborně hodí nejen do kanceláří, výrobních hal, ale se speciální úpravou interiéru i do zdravotnického sektoru.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2220 × 2226 × 930 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	1968 × 2057 × 864 mm
váha	695 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku
rám prosklených stěn a dveřní madlo	buk (černá)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 250 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 341 m <sup>3</sup> /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (2x), ventilace, čidlo pohybu, LED osvětlení, příprava pro sprinkler / EPS, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
čalounění – interiér a sezení	dekorativní látka Bombay 36
variabilita barev opláštění – exteriér	práškově lakovaná ocel – jemná struktura
certifikace	



# SPARK<sup>4</sup>




Objevte SPARK<sup>4</sup>, který vás zaujme nejen osobitým vzhledem, exteriér je totiž speciálně vyroben z práškově lakované oceli v osmi barevných variantách, ale zejména širokou škálou technologických inovací. Tichá kancelář je určena pro dvě až čtyři osoby pro jednání v soukromí i v náročných podmínkách.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2220 × 2226 × 1850 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	1968 × 2057 × 1770 mm
váha	1150 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku
rám prosklených stěn a dveřní madlo	buk (černá)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 400 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 626 m <sup>3</sup> /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (3×), ventilace, čidlo pohybu, LED osvětlení, příprava pro sprinkler / EPS, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
čalounění – interiér a sezení	dekorativní látka Bombay 36
variabilita barev opláštění – exteriér	práškově lakovaná ocel – jemná struktura
certifikace	



# MICROOFFICE



UNIQU



**UNIQU**

**Ikonický design  
a dokonalý klid**

GEN4 SPARK MICROOFFICE



# UNIQ

Občas potřebujete klid na soustředění, ale zároveň chcete zůstat v kontaktu s děním v kanceláři. UNIQ respektuje oba požadavky. Prosklená střeška a dvě stěny propouští dostatek přirozeného světla, protihlukové sklo a akustické čalounění se postarají o dokonalé odhlučnění.



Technický list




## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	1177 × 2285 × 1004 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	898 × 2097 × 933 mm
váha	385 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dub (přírodní/černá)
střeška	prosklený strop
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 124 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 322 m <sup>3</sup> /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 2700 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (1×), připojení USB C (1×), čidlo pohybu, pracovní stůlek, lampička, ventilace, prosklený strop, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku

certifikace



\* FSC certifikace na vyžádání.





PRIME

# PRIME

Oáza klidu  
pro jednotlivce



GEN4 SPARK MICROOFFICE

# PRIME

Ideální prostor pro soustředěnou práci v hlučné kanceláři. PRIME poskytuje nejen dostatečné soukromí a klid, ale slouží také jako akustický prvek. Díky čalounění na stěnách z kvalitních akustických materiálů pohlcuje okolní zvuky a tlumí hluk v kanceláři.



Technický list



## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	1175 × 2285 × 995 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	900 × 2080 × 915 mm
váha	370 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dub (přírodní/černá)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 102 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 322 m <sup>3</sup> /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (1×), čidlo pohybu, pracovní stolek, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku

certifikace



\* FSC certifikace na vyžádání.



# CUBIQ



# CUBIQ

**Focus room**  
**s variabilním prostorem**



reddot design award  
winner 2019



# CUBIQ



Potřebujete se soustředit? Hledáte místo, kde můžete nerušeně přemýšlet nebo diskutovat s kolegy? Ticho uprostřed hlučné kanceláře vám poskytne variabilní focus room, CUBIQ pro dvě až čtyři osoby. Díky svým rozměrům můžete oddělit pracovní prostor a nahradit jedno pracovní místo dokonalou oázou ticha. Nabízí až čtyři různé varianty. Vejde se do něj například barové stání, pohodlná křesla či vybavení pro videokonferenci.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	1777 × 2285 × 1600 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	1501 × 2074 × 1480 mm
váha	600 kg
otevírání dveří	pravé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dub (přírodní/černá)
střeška	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku, střeška není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 304 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 492 m <sup>3</sup> /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (2x), čidlo pohybu, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku




\* FSC certifikace na vyžádání.



# MOŽNOSTI VYBAVENÍ CUBIQ


## ONE ON ONE

Čalouněné lavice, materiál a barva látky dle vzorníku.  
Kovové černé nohy. Stůl, deska olejovaný dub a černá kovová noha  
(v černém provedení je i deska stolu v černé barvě).




## VIDEOKONFERENCE

Čalouněné křeslo, materiál a barva látky dle vzorníku.  
Kovové černé nohy. Stůl, deska olejovaný dub a černá kovová noha  
(v černém provedení je i deska stolu v černé barvě).




## BAROVÝ STOLEK

Sestava barového stolu.



## FOCUS

Sestava výškově nastavitelného stolu  
s černou kovovou podnoží.



# QUADRIO



## QUADRIO

Univerzální  
zasedačka,  
která roste s vámi



BIGSEE  
FASHIONDESIGN  
AWARDS 2021

# QUADRIO I

Univerzální systém QUADRIO roste s vámi. Vyberte si jednu ze čtyř dostupných variant, které budou vyhovovat vám i vašim kolegům.

QUADRIO I pro dvě až čtyři osoby vám poskytne soukromí i dostatek pohodlí.



Technický list




## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2520 × 2285 × 1317 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2246 × 2128 × 1196 mm
váha	625 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dub (přírodní/černá)
střeška	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku, střeška není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 292 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 492 m <sup>3</sup> /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (2x), čidlo pohybu, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku

certifikace



\* FSC certifikace na vyžádání.



# QUADRIO II

Do QUADRIO II se pohodlně vejde až pět osob. Poskytne vám proto komfortní prostor pro nerušené týmové schůzky.



Technický list




## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2520 × 2285 × 1944 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2246 × 2128 × 1824 mm
váha	750 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dub (přírodní/černá)
střeška	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku, střeška není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 347 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 492 m <sup>3</sup> /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (3×), čidlo pohybu, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku

certifikace



\* FSC certifikace na vyžádání.



# QUADRIO II ACCESS



Technický list

QUADRIO II ACCESS je inovativní, odhlučňená zasedací místnost navržena s ohledem na potřeby vozíčkářů. Poskytuje tiché prostředí pro efektivní práci s ergonomickým designem pro pohodlné a bezbariérové prostředí pro všechny uživatele.


## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2520 × 2285 × 1944 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2246 × 2128 × 1824 mm
váha	800 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dub (přírodní/černá)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 347 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 492 m <sup>3</sup> /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (3×), čidlo pohybu, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení, stůl, přístupová rampa, tlačítko pro automatické otevření dveří, automatický samozavírač
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku

certifikace



\* FSC certifikace na vyžádání.






# QUADRIO III

QUADRIO III nabízí variantu s proskleným stropem a dovnitř propouští dostatek přirozeného světla, abyste se i při delších jednáních cítili pohodlně. Dokáže pojmout až sedm osob.






Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2520 × 2285 × 2856 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2245 × 2128 × 2736 mm
váha	950 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dub (přírodní/černá)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku a protihlukové sklo, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 433 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 884 m <sup>3</sup> /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (3×), čidlo pohybu, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
certifikace	  

\* FSC certifikace na vyžádání.





# QUADRIO IV

QUADRIO IV nabízí prostor ideálně pro devět spolupracovníků. Rychle v ní získáte plnohodnotnou zasedací místnost, bez nutnosti nákladné rekonstrukce prostor.






Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2520 × 2285 × 3768 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2245 × 2128 × 3648 mm
váha	1150 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dub (přírodní/černá)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku a protihlukové sklo, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 582 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 884 m <sup>3</sup> /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (3×), čidlo pohybu, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
certifikace	CE  

\* FSC certifikace na vyžádání.






REALM



# REALM

Wellbeingová  
zasedačka  
pro pohodu  
a efektivitu týmu





# REALM

Jste ve firmě, a přesto se chcete cítit jako doma? Dosáhnout pohody na pracovišti je snazší, než si myslíte! Můžete ji najít při jednání, řešení velkého projektu i během neformálního setkání. Poskytne ji naše wellbeingová akustická zasedací místnost.






Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2520 × 2285 × 2856 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2245 × 2128 × 2736 mm
váha	950 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dub (přírodní/černá)
střeška	sendvičový panel s akustickou výplní s vysokou pohltivostí zvuku a protihlukové sklo, střeška není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 433 m <sup>3</sup> /h maximální průtok vzduchu: 884 m <sup>3</sup> /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4800 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (3×), čidlo pohybu, LED osvětlení, ventilace, ovládací panel ventilace a osvětlení, sezení, konferenční stolek, police, háčky, prosklený strop, příprava pro videokonferenci
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
certifikace	  

\* FSC certifikace na vyžádání.





# DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

## DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

Máte vytříbený vkus a potrpíte si na nadstandardní úroveň? V tom případě pro vás máme celou řadu doplňkového vybavení. Vybírat můžete z pestrého nábytkového sortimentu i z těch nejnáročnějších moderních technologií, které pozvednou kvalitu vašeho pracovního prostředí.


# PŘÍPRAVA PRO VIDEOKONFERENCI



Technický list

Máte klienta či týmového kolegu na druhém konci světa? My vám naše odhlučňené kanceláře dodáme s kompletní přípravou pro videokonferenci. Díky tomu snadno nainstalujete svá zařízení a zážitek z videokonferenčních hovorů se tak téměř vyrovná osobnímu setkání.

Stačí si jen vybrat z našich dvou možností umístění. Přípravu na videokonferenci instalujeme na prosklenou stěnu, nebo na pravou stranu panelu. Výběr je na vás.




# NÁBYTEK GEN4




Technický list


## SPOT




## CHAT<sup>4</sup>




## SUMMIT<sup>6</sup>




## CHAT<sup>2</sup>



## SUMMIT<sup>4</sup>



## SUMMIT<sup>8</sup>




\* Detailní informace k jednotlivým produktům jsou k dispozici v technických listech.  
Všechny rozměry nábytku jsou uvedeny v milimetrech. Ilustrační návrh možného řešení.


## PŘÍSLUŠENSTVÍ




POLICE INTERNÍ




KOVOVÁ POLICE EXTERNÍ




MAGNETICKÁ A POPISOVATELNÁ  
KOVOVÁ TABULE




POLICE EXTERNÍ



KOTVENÍ SYSTÉM  
PRO STŮL, POLICE



KOTVENÍ SYSTÉM  
PRO STŮL, POLICE




# NÁBYTEK


## SPARK

### SPARK

BAROVÁ ŽIDLE TON RIOJA




VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ  
BAROVÁ ŽIDLE ZENDA




### SPARK<sup>2</sup>

SEZENÍ ONE ON ONE



### SPARK<sup>4</sup>

SEZENÍ TWO ON TWO




\* Detailní informace k jednotlivým produktům jsou k dispozici v technických listech.  
Všechny rozměry nábytku jsou uvedeny v milimetrech. Ilustrační návrh možného řešení.



# NÁBYTEK


## MICROOFFICE

### UNIQ/PRIME




### CUBIQ


#### V. 1




#### V. 2





#### V. 3




#### V. 4




### QUADRIO I



### QUADRIO II




### QUADRIO III/IV




### UNIQ/PRIME/CUBIQ/QUADRIO I, II, III, IV, REALM

HÁČEK



POPISOVATELNÁ TABULE






\* Detailní informace k jednotlivým produktům jsou k dispozici v technických listech. Všechny rozměry nábytku jsou uvedeny v milimetrech. Ilustrační návrh možného řešení.



# NÁBYTEK

## MICROOFFICE

### REALM



\* Detailní informace k jednotlivým produktům jsou k dispozici v technických listech.  
Všechny rozměry nábytku jsou uvedeny v milimetrech. Ilustrační návrh možného řešení.



# SEZENENİ

# MYSPOBOND

Uveleďte se v akustickém křesle MYSPOBOND. Široké boční stěny zajistí dostatek soukromí pro nerušené telefonáty nebo chvíli přemýšlení. Křesla můžete libovolně kombinovat a vytvořit z nich sestavu podle svého přání.





**BIGSEE  
PRODUCTDESIGN  
AWARD 2021  
WINNER**



Technický list

pohled shora



## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h)	860 × 1290 × 1000 mm
podnož	dubové dřevo, lakovaná ocel
opěrná část + polštář	čalouněný akustický PET materiál
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku



SEZENÍ POHLCOVAČE ZVUKU OSVĚTLENÍ SOUNDMASKING

# MOVE

Oživte svou kancelář akustickými taburety MOVE. Jejich tělo tvoří odlehčená akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku, výběr toho správného tvaru je jen na vás. Taburety snadno přemístíte za plstěné madlo dle vašich přání.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h)  
SQUARE 460 × 450 × 460 mm




základní rozměry  
ROUND průměr 460 mm  
výška 450 mm

základní rozměry (š × v × h)  
DROP 460 × 450 × 460 mm

výplň akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku

povrchová úprava dekorativní látka dle vzorníku

přídavné komponenty plstěné madlo – materiál 100% ovčí vlna



# PETAL

Modulární akustické taburety PETAL obohatí neformální odpočinkové a relaxační zóny. Poskládejte si svou vlastní unikátní tvarovou kompozici na míru vašim prostorám, které tím získají i skvělé akustické vlastnosti. Taburety tvoří odlehčený materiál, snadno je tedy přemístíte kamkoliv zrovna potřebujete.




**BIGSEE  
PRODUCT DESIGN  
AWARD 2021  
WINNER**



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h)	1200 × 350 × 695 mm
výplň	akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
podstava	překližka s dubovou dýhou



SEZENÍ POHLCOVAČE ZVUKU OSVĚTLENÍ SOUNDMASKING

# POLHCOOVAČE ZVUKU

# STILL SKY

Akusticky odizolovaný strop snižuje celkovou hlučnost v místnosti a usnadňuje tak soustředění i komunikaci s kolegy. Stropní obklady STILL SKY jsou efektivním akustickým prvkem, který účinně pohlcuje zvuk v pracovních i volnočasových zónách a zároveň slouží jako originální interiérový doplněk.




Technický list


## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h) LÍSTEČEK	550 × 550 × 35/65/95 mm možnost atypické výroby
základní rozměry (š × v × h) ZAOBLENÝ ČTVEREC	550 × 550 × 35/65/95 mm možnost atypické výroby
základní rozměry (š × v × h) ČTVEREC	550 × 550 × 35/65/95 mm možnost atypické výroby
základní rozměry (š × v × h) ŠESTIÚHELNÍK	550 × 635 × 35/65/95 mm možnost atypické výroby
nosný rám	MDF – polotvrdá dřevovláknitá deska
výplň	akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
uchycení v ceně	bodový závěsný systém (délka závěsu max. 1,5 m)


LÍSTEČEK




ZAOBLENÝ  
ČTVEREC



ČTVEREC



ŠESTIÚHELNÍK



SEZENÍ POHLCOVAČE ZVUKU OSVĚTLENÍ SOUNDMASKING

# STILL

Akustické stěnové panely nejen zlepšují celkovou akustiku v místnosti, ale slouží jako designový prvek. Stačí si jen vybrat správný tvar a vhodnou barevnou variantu. Výhodou panelů je, že jsou navrženy tak, aby pohlcovaly frekvence vytvořené lidským hlasem, díky čemuž snižují šum v pozadí a zároveň osvěží stěny vaší kanceláře.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h)  
LÍSTEČEK 550 × 550 × 35/65/95 mm  
možnost atypické výroby

základní rozměry (š × v × h)  
ZAOBLENÝ ČTVEREC 550 × 550 × 35/65/95 mm  
možnost atypické výroby

základní rozměry (š × v × h)  
ČTVEREC 550 × 550 × 35/65/95 mm  
možnost atypické výroby

základní rozměry (š × v × h)  
ŠESTIÚHELNÍK 635 × 550 × 35/65/95 mm  
možnost atypické výroby






základní rozměry (š × v × h)  
TROJÚHELNÍK 550 × 550 × 550 × 35 × 95 × 95 mm

nosný rám MDF – polotvrdá dřevotřísková deska

výplň akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku

povrchová úprava dekorativní látka dle vzorníku

uchycení v ceně závěsný systém/kontaktně lepeno



SEZENÍ POHLCOVAČE ZVUKU OSVĚTLENÍ SOUNDMASKING





# RESOBAR

Akustický rezonátor RESOBAR pohlcuje specifické frekvence v pásmu 250–315 Hz, což jsou nižší frekvence než pohlí standardní pórovité absorbéry. Z tohoto důvodu je vhodným doplňkem do konferenčních místností pro optimální funkčnost AV technologií.

Díky variabilnímu barevnému čalounění esteticky obohacuje interiér. S širokým výběrem barev se snadno sladí s designovou řadou STILL od SilentLab.



Technický list



## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h)	550 × 1200 × 110 mm
váha	16,7 kg
frekvence rezonátoru	250–315 Hz
konstrukce	MDF - polotvrdá dřevotřísková deska
výplň	akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
uchycení v ceně	závěsný systém




# MYSPLACE

Jednotlivá pracovní místa v open space prostoru nejlépe oddělíte pomocí stolního akustického paravánu. Stolní paravány MYSPLACE tvoří jen špičková akustická pěna vyvinutá speciálně pro pohlcování hluku, ale i dřevotřísková deska, která zvyšuje neprůzvučnost. Povrch paravánu z pevné kvalitní látky poslouží i jako soukromá nástěnka.



Technický list



## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry	standardní výška 400 a 600 mm standardní šířka do 1600 mm možnost atypické výroby
materiál	nosná deska z obou stran opatřena materiálem pohlcujícím zvuk
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
stojné nohy	kovové kulaté/kovové C-profil (barvy dle vzorníku)




# SHADE TIMBER

Rozestavte paravány SHADE TIMBER v kanceláři a vytvořte tak okamžitě akustickou bariéru, která pohlcuje nežádoucí zvuky. Můžete tím ztlumit třeba rozhovor kolegů u šálku kávy nebo hluk tiskárny. Paravány jsou velice snadno přenositelné a jejich rozmístění je jen pouze na vás a možnostech vaší kanceláře.



Technický list



## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry	standardní výška 1200, 1500 a 1800 mm standardní šířka do 1500 mm možnost atypické výroby
materiál	nosná deska z obou stran opatřená materiálem pohlcujícím zvuk
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
stojné nohy	masivní dubové dřevo




# SHADE HEAVY

Může být větší tloušťka výhodou? V případě paravánu SHADE HEAVY zaručeně ano. Paraván je tlustší než standardní typy, díky čemuž snadněji absorbuje nežádoucí zvuky. Stačí paravány po kanceláři jen vhodně rozestavit a zavládne vytoužený klid.



Technický list



## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v)	800 × 1800 mm 1200 × 1800 mm
materiál	nosná deska z obou stran opatřena speciálním materiálem pohlcujícím zvuk
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
stojné nohy	masivní dubové dřevo
akustické vlastnosti	aw* = 1,00 – třída A – velmi vysoce pohltivý (vážený koeficient zvukové pohltivosti)

\* měřeno dle ISO 354, vyhodnoceno dle ISO 11654



# SHADE MARK


Paraván SHADE MARK v sobě kombinuje dvě užitečné funkce, které v kanceláři bezesporu oceníte. Stejně jako naše ostatní paravány pohlcuje zvuk a navíc ho můžete používat jako tabuli na psaní. Z jedné strany je umístěna skleněná, magnetická, popisovatelná plocha, kterou můžete používat pro vaše prezentace, brainstormingy či jiná týmová setkání.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry	standardní výška 1820 mm včetně koleček 1700 mm paraván 1350 mm popisovatelná plocha
	standardní šířka 1040 mm včetně koleček 1000 mm paraván
materiál	nosný rám vyplněný materiálem pohlcujícím zvuk, skleněná popisovatelná plocha, lakovaná kovová lišta (RAL 9003)
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
stojné nohy	lakovaná překližka, šedá kolečka



SEZENÍ POHLCOVAČE ZVUKU OSVĚTLENÍ SOUNDMASKING

# MOSS

Funkční a krásný. Akustický objekt MOSS vás na první pohled okouzlí. Jeho materiál jsme speciálně vyvinuli pro pohlcování okolního hluku. Zároveň v prostoru dobře funguje jako neobvyklý designový prvek. MOSS nabízíme ve třech velikostech a deseti módních barvách, které můžete libovolně kombinovat.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h)  
SMALL 910 × 800 × 300 mm



základní rozměry (š × v × h)  
MEDIUM 910 × 1210 × 300 mm

základní rozměry (š × v × h)  
LARGE 795 × 1810 × 300 mm

výplň akustická pórovitá pěna s vysokou pohltivostí zvuku

povrchová úprava flock (barva dle vzorníku)

podstava lakovaná ocel




# MOSS HANG

Akustický objekt, jenž vás okouzlí svou estetikou i maximální funkcí. Díky svému speciálnímu materiálu pohlcuje okolní zvuk a pomáhá zvelebovat kancelářské prostředí. MOSS HANG je variabilní a lze ho umístit jako samostatný závěsný objekt, nebo v libovolně zvolené sestavě.



Technický list



## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h)	200 × 1000 × 145 mm
výplň	akustická pórovitá pěna s vysokou pohltivostí zvuku
povrchová úprava	flock (barva dle vzorníku)




SEZENÍ POHLCOVAČE ZVUKU OSVĚTLENÍ SOUNDMASKING

# SILENT TREE

Tento inovativní akustický objekt od designéra Jiřího Pelcla představuje kombinaci moderního designu a funkčnosti, která dokonale splňuje potřeby moderních pracovních prostorů. Jeho unikátní tvar ve formě stromu přináší nejen estetickou hodnotu, ale také významně snižuje hluk v prostředí, čímž vytváří ideální pracovní podmínky pro zaměstnance.



Technický list



## TECHNICKÉ INFORMACE

design	Atelier Pelcl
základní rozměry (š × v × h)	1360 × 2560 × 1360 mm
povrchová úprava listy	akustický PET materiál – barva smaragdově zelená
kovová konstrukce	lakovaná ocel – RAL 6015 černá





# MUTE


Závěsné paravány MUTE fungují nejen jako akustický, ale také jako designový prvek. Účinně snižují ozvěny a šetrně odhluční všechna potřebná místa. Velké prostory pomocí visících paravánů snadno opticky rozdělíte na menší jednotlivé celky, bez nutnosti stavebních úprav.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry	standardní výška 500 a 1000 mm standardní šířka 400, 700 a 1000 mm standardní rozměr 500 × 1000 × 30 mm možnost atypické výroby
materiál	nosná deska z obou stran opatřena materiálem pohlcujícím zvuk
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
uchycení v ceně	bodový závěsný systém (délka závěsu max. 1,5 m)



# OSVĚTLENÍ



# MUTE LIGHT


Akustické závěsné paravány MUTE LIGHT nabízejí jedinečnou možnost odhlučnění potřebných míst a zároveň optického rozdělení prostoru bez jakýchkoli stavebních úprav. Paravány se pyšní LED osvětlením, které rozjasní nejen vaši kancelář, ale i domov.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h)	standardní rozměr 900 × 250 × 30 mm možnost atypické výroby
materiál	nosná deska z obou stran opatřena materiálem pohlcujícím zvuk
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
uchycení v ceně	bodový závěsný systém (délka závěsu max. 1,5 m)
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K



# BLOOM


Akustické světlo, které rozzáří interiér a dodá mu novou tvář. Je vyrobeno z netradičního materiálu – akustické pěny, která pohlcuje zvuk. Barvu si můžete vybrat z deseti módních odstínů.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

design	Studio Olga J Chorchoj
základní rozměry (š × v)	
SESTAVA 1	470 × 240 mm
SESTAVA 2	700 × 380 mm
SESTAVA 3	700 × 380 mm
SESTAVA 4	700 × 500 mm
materiál	akustická pórovitá pěna s vysokou pohltivostí zvuku
povrchová úprava	flock (barva dle vzorníku)
světelný zdroj	15 W/30 W
teplota osvětlení	denní bílá
teplota chromatičnosti	4200 K
závěsný systém	ocelové lanko s baldachýnem u stropu
typ kotvení	baldachýn mechanicky kotvený do stropní konstrukce
certifikace	CE





# DROP

Útulné ambientní osvětlení DROP vytváří nejen optimální akustické podmínky, ale dokáže navodit i příjemnou světelnou atmosféru. V současném interiéru se stále více klade důraz na produktivitu, kterou ovlivňuje mimo jiné dostatek světla a hluk. Toto elegantní osvětlení skvěle zapadne do relaxačních zón kancelářských prostor a oceníte ho i v obývacím pokoji.



Technický list



## TECHNICKÉ INFORMACE

design	Studio Olga Chorchoj
základní rozměry (š × v × h)	270 × 475 × 270 mm
povrchová úprava	látka dle vzorníku AMBIENT a PULSE
napájecí napětí	230 V, 60 Hz
výkon světelného zdroje	5 W
teplota chromatičnosti	4200 K
závěsný systém	textilní kabel s baldachýnem u stropu
typ kotvení	baldachýn mechanicky kotvený do stropní konstrukce
certifikace	CE



# SOUNDMASKING



# SOUNDMASKING

Trápí vás hluk v kanceláři a nedostatek soukromí? Soundmasking je ideální řešení. Vytvoří klidnější atmosféru v práci a podpoří celkovou produktivitu. Nevyžaduje žádné stavební úpravy a svými nízkými náklady na provoz šetří rozpočet firmy.



Technický list

## TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h)  
SOUNDMASK GQ 483 x 200 x 44 mm  
(bez antény)

základní rozměry (š × v)  
suspension speaker I 180 x 115 mm

základní rozměry (š × v)  
CUT IN SPEAKER 240 x 150 mm

základní komponent generátor náhodného šumu

barva bílá/černá

## ZÁKLADNÍ KOMPONENT



SOUNDMASK  
GQ

## TYPY REPRODUKTORŮ



SUSPENSION  
SPEAKER



CUT  
IN SPEAKER







# MATERIÁLOVÉ ŘADY

## MATERIÁLOVÉ ŘADY

Zvolili jste pro svou kancelář to nejlepší akustické řešení? Tak produkty ještě oživte barvami v jedné z našich tří materiálových řad.

### SOFT

Základní řada SOFT je nejdostupnější verzí našich produktů. Spojuje funkčnost a jednoduchost materiálů. Textilie BOMBAY působí seriózně a zároveň hřejivě. Navíc má vodoodpudivou úpravu a je odolná proti znečištění.

### AMBIENT

Střední řada AMBIENT představuje dvě atraktivní volby: textilii ASPECT s jemným vzorkem příjemným na dotek, která je vyrobena z nehořlavého vlákna Trevira CS. Druhou volbou je odolná látka WOOLLAND z přírodních vlněných vláken, opatřena protihořlavou a vodoodpudivou úpravou.

### PULSE

Nejvyšší řada PULSE klade důraz především na špičkovou texturu a dokonalý hmatový zážitek – a to díky užití přírodních materiálů.


# BOMBAY




BO56




BO36




BO25




BO38



BO57




BO26




BO34




BO15




BO39



BO37



BO06




BO04



BO24



BO79



BO89


## TECHNICKÉ INFORMACE

složení 100 % polyester  
gramáž 350 g/m<sup>2</sup>  
šíře 140 cm  
oděruvzdornost > 100 000 martindale



SOFT  
AMBIENT  
PULSE


# WOOLLAND



## TECHNICKÉ INFORMACE

složení	70 % recyklovaná ovčí vlna, 30 % polyamid
gramáž	400 g/m <sup>2</sup>
šíře	150 cm
oděruvzdornost	> 100 000 martindale

# ASPECT



## TECHNICKÉ INFORMACE

složení	75 % Trevira CS, 25 % polyester
gramáž	325 g/m <sup>2</sup>
šíře	140 cm
oděruvzdornost	> 50 000 martindale


# SYNERGY



## TECHNICKÉ INFORMACE

složení	95 % panenská ovčí vlna, 5 % polyamid
gramáž	400 g/m <sup>2</sup>
šíře	140 cm
oděruvzdornost	> 100 000 martindale

# BLAZER




## TECHNICKÉ INFORMACE


složení	100 % panenská ovčí vlna
gramáž	460 g/m <sup>2</sup>
šíře	140 cm
oděruvzdornost	> 50 000 martindale

# POVRCHOVÁ ÚPRAVA


## SPARK




RAL 9016  
(white)




RAL 9018  
(silky grey)




RAL 7043  
(dark grey)



RAL 9005  
(carbon black)




RAL 1018  
(spring yellow)



RAL 4002  
(smooth red)



RAL 6021  
(delicate green)




RAL 5009  
(moody blue)


## MYSACE / STOJNÉ NOHY



RAL 9003  
(white)



RAL 9004  
(black)




RAL 7004  
(grey)

## RÁMY - GEN4 & MICROOFFICE




DUB




RAL 9004  
(black)


## MOSS / MOSS HANG / BLOOM




8744  
(dark grey)




8713  
(grey)




8510  
(yellow)




8100  
(orange)



8120  
(dark red)




1803  
(pink)




119  
(beige)



RAW NEW  
(ivory)



8211  
(dark blue)



706  
(green)



#### **KONTAKTNÍ INFORMACE**

+420 733 739 065  
info@silent-lab.com  
www.silent-lab.com

#### **ADRESA SPOLEČNOSTI**

SilentLab s.r.o.  
Za Zastávkou 373  
111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy

#### **ADRESA VÝROBY**

SilentLab s.r.o.  
Řípská 1181/18a  
627 00 Brno-Slatina

Finální provedení produktů se může lišit  
od uvedených variant na fotografiích.

Všechny produkty GEN4, SPARK a MICROOFFICE® jsou patentované nebo v procesu patentování.  
SilentLab®, MICROOFFICE® a jejich loga jsou registrované ochranné známky společnosti SilentLab s.r.o.



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**

Veškerá práva duševního vlastnictví („Práva“), ať už registrovaná či nikoliv, týkající se jakéhokoliv obsahu, textů, fotografií, obrázků, log, návodů, designů, technických řešení apod. („Obsah“), jsou vlastnictvím SilentLab s.r.o. („Vlastník“) a jakýkoliv zásah do těchto Práv k jakémukoliv Obsahu či jeho části bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Vlastníka se nepřipouští.

Za porušení práv duševního vlastnictví Vlastníka se považuje jakékoliv předem výslovně písemně nepovolené využití Obsahu, a to s výjimkou interního a nekomerčního využití nepozměněného Obsahu pro účely vlastní objednávky produktů Vlastníka. Zejména (nikoliv výlučně) se zakazuje jakákoliv reprodukce, změna, doplnění, sloučení či jiná modifikace Obsahu bez předchozího výslovného písemného schválení Vlastníkem.

**feel well work well**