

KATALOG

silviculture
adaptation

silentlab

KATALOG 2025



OBSAH

O NÁS	7
KLÍČOVÉ VÝHODY	11
DESIGNÉŘI	13
GEN4	17
SPOT	19
FOCUS	23
CHAT	27
SUMMIT	33
SPARK	41
SPARK	43
SPARK ²	45
SPARK ⁴	47
DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ	51
PŘÍPRAVA PRO AV	53
NÁBYTEK	55
SEZENÍ	59
MYSPOBOND	61
MOVE	63
POHLCOVAČE ZVUKU	65
STILL SKY	67
STILL	69
MYSPOBOND	71
SHADE TIMBER	73
SHADE HEAVY	75
SHADE MARK	77
MUTE	79
OSVĚTLENÍ	81
DROP	83
SOUNDMASKING	85
VARIANTY MATERIÁLŮ	91

**Když jediné,
co si přejete,
je klid na práci**





O NÁS

Naše cesta začala v roce 2014 s vizí změnit pracovní prostředí moderních kanceláří. V malém týmu, s velkým odhodláním a vírou v akustiku, jsme se rozhodli stvořit něco výjimečného. Byli jsme jedni z mála v Evropě, kdo věřil, že správná akustika může zásadně ovlivnit produktivitu a pohodu v práci.

Na začátku to nebylo jednoduché. Vzpomínáme na dlouhé hodiny strávené nad návrhy a prototypy, zatímco jsme se snažili vyřešit, jak vytvořit zvukotěsnou budku, která skutečně funguje. Každý úspěch, ale i každé zklamání, nás přivedli blíže k našemu cíli. Když jsme poprvé vystavili naše prototypy na výstavě Orgatec 2016, vůbec jsme netušili, co je před námi. I když jsme na první výstavě ukázali produkt, který měl do dnešní dokonalosti daleko, naše odhodlání, vášeň a po pravdě i štěstí nás dovedly k úspěchům.

Jen pár týdnů po Orgatecu jsme vyhráli obrovský tendr v Paříži, který nám otevřel dveře do světa a umožnil nám rychlý růst. Od té doby jsme se stali jedním z předních výrobců akustických produktů v Evropě.

Dnes, po letech tvrdé práce a investic, s více než stovkou talentovaných lidí v našem týmu, jsme představili naši novou řadu, která na světovém trhu nemá konkurenci. Každý produkt, který vyrábíme, nese naši vášeň a víru v to, co děláme. SilentLab není jen firma; je to příběh odhodlání, inovací a touhy vytvořit klidné a produktivní pracovní prostředí pro každého.





KLÍČOVÉ VÝHODY

SVĚTLO

Dual Light – dokonalá harmonie přirozeného a ambientního osvětlení. Dvě složky světla, které se navzájem doplňují: přirozené světlo s CRI > 95 věrně napodobuje denní jas a podporuje soustředění i energii, zatímco ambientní světlo s CRI < 90 vytváří uvolněnou atmosféru a vizuální pohodu. Patentovaná LED technologie zajišťuje maximální věrnost barev, minimalizuje únavu očí, podporuje přirozený biorytmus a pomáhá udržet vysokou míru produktivity po celý den.

AKUSTIKA

Ticho, které otevírá prostor pro soustředění. Akustické boxy SPOT a FOCUS patří do nejvyšší kategorie A+, ostatní akustické boxy řady GEN4 se řadí do špičkové kategorie A. Tyto akustické parametry jsou potvrzeny dle normy ISO 23351-1:2020. Díky tomu se naše akustické boxy pohybují mezi absolutní špičkou a garantují ideální podmínky pro práci, telefonní hovory i videokonference.

DESIGN

Estetika, která dává smysl. Minimalistické linie, prémiové materiály a ergonomicky řešený interiér vytvářejí prostor, který působí lehce, komfortně a nadčasově. Výjimečný design oceněný Red Dot Award: Product Design 2025.

VENTILACE A OVLÁDÁNÍ

Čerstvý vzduch bez rušivého hluku. Tichý ventilační systém zajišťující rychlou výměnu a příjemné klima i při dlouhém pracovním nasazení. Intenzitu proudění, osvětlení i podkresový zvuk lze snadno nastavit prostřednictvím 7" LCD ovládacího panelu. Jediným dotykem si vyvoláte nastavení nálady, které přizpůsobí světlo i atmosféru vaší aktuální činnosti – od soustředěné práce až po odpočinek.

OFFICE LANDSCAPING

Flexibilita, která se přizpůsobí vašemu týmu. Modulární akustické prvky, jako jsou boxy GEN4, vytvářejí zóny pro soustředění, spolupráci i odpočinek. Každý prvek maximalizuje funkčnost kanceláře a umožňuje ekologické přizpůsobení prostoru bez nutnosti stavebních úprav.



reddot winner 2025



DESIGNÉŘI

akustických boxů

**VOJTĚCH KAAS
& JAN KALIVODA**

PROGRES ARCHITEKTI

Architektonický ateliér PROGRES architekti se specializuje na práci s prostorem, hmotou, světlem a materiály. Jejich přístup, zaměřený na inovace a posouvání technických hranic, jim přinesl řadu mezinárodních ocenění.

Mimořádnou pozornost věnují kvalitě vnitřního prostředí, kde klíčovou roli hrají ergonomie, osvětlení a akustika. Tyto zkušenosti plně zúročili při práci na SPARK a nové řadě GEN4, kdy po dlouhém vývoji a testování přišli s vizí modulárního řešení, které reaguje na různé potřeby člověka a stává se klíčovým prvkem pracovního prostředí.



DESIGNÉŘI

akustického osvětlení

JAN NĚMEČEK & MICHAL FRONĚK

STUDIO OLGOJ CHORCHOJ

Studio Olgoj Chorchoj se věnuje širokému spektru designu, od nábytku a skla po architektonické realizace. Jejich práce je známá technologickou precizností a spoluprací s významnými sklárkami. Díla tohoto studia byla vystavována na prestižních místech po celém světě.

Ve spolupráci se SilentLab vytvořilo Studio Olgoj Chorchoj akustické světlo DROP. Toto světlo spojuje estetiku s funkční akustikou, kde materiály efektivně tlumí zvuk, a design nabízí flexibilitu ve tvarových i barevných variantách. Jednoduché a sofistikované formy světel se snadno začleňují do různých interiérů.

GEN4





SPOT

Místo pro
rychlé hovory
a soustředěnou práci

SPOT



SPOT je špičková akustická místnost, navržená pro rychlé hovory a maximální produktivitu. Vytváří ideální prostředí pro jednotlivce, hladce spojuje funkčnost s estetikou a poskytuje klidnou atmosféru pro soustředěnou práci.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	1150 × 2300 × 1030 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	920 × 2097 × 945 mm
váha	350 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitově šedá/ocelově šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 141 m³/h maximální průtok vzduchu: 179 m³/h
osvětlení přírozené světlo	Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, > 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	Dual Light, ventilace, zásuvka (1x), indikátor obsazenosti, čidlo pohybu, pracovní stolek, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
environmentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou environmentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.



FOCUS



FOCUS

Akustická místnost
pro ničím
nerušenou práci

FOCUS


FOCUS je specializovaná akustická místnost pro maximální soustředění a produktivitu. Je navržena tak, aby nahradila jedno pracovní místo a proměnila váš prostor na soukromou, zvukotěsnou zónu, ideální pro intenzivní a dlouhodobou nerušenou práci.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	1910 × 2300 × 1490 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	1680 × 2097 × 1405 mm
váha	615 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveří madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní , střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitově šedá/ocelově šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 228 m³/h maximální průtok vzduchu: 358 m³/h
osvětlení přírozené světlo	Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, > 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	Dual Light, ventilace, zásuvka (2×), indikátor obsazenosti, čidlo pohybu, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
environmentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou environmentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.



CHAT

CHAT


**Akustická místnost
pro soukromé rozhovory
a efektivní schůzky**

CHAT²

CHAT² je ideální pro soukromé rozhovory a rychlá setkání bez rušení. Tato akustická místnost pro dvě osoby poskytuje vynikající zvukovou izolaci, což zaručuje důvěrnou komunikaci a zvýšený komfort v jakémkoli prostředí.




Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2259 × 2300 × 1030 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2028 × 2097 × 930 mm
váha	645 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitově šedá/ocelově šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 228 m³/h maximální průtok vzduchu: 358 m³/h
osvětlení přirozené světlo	Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, > 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	Dual Light, ventilace, zásuvka (2×), indikátor obsazenosti, čidlo pohybu, 7" LCD ovládací panel možnosti dle platného ceníku
nadstandardní vybavení	dekorativní látka dle vzorníku
variabilita barev	
environmentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou environmentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.



CHAT⁴



CHAT⁴ je navržen pro týmové schůzky a brainstorming, kde hrají klíčovou roli soukromí a pohodlí. V této akustické místnosti pro čtyři osoby oceníte náš vynikající ventilační systém, který zajišťuje stálý přísun čerstvého vzduchu i během delších jednání.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2259 × 2300 × 1490 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2028 × 2097 × 1390 mm
váha	850 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitově šedá/ocelově šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 456 m³/h maximální průtok vzduchu: 716 m³/h
osvětlení přirozené světlo	Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, > 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	Dual Light, ventilace, zásuvka (4×), indikátor obsazenosti, čidlo pohybu, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
environmentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou environmentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.



SUMMIT



SUMMIT

**Flexibilní prostor
pro malé
i větší schůzky**

SUMMIT⁴



SUMMIT⁴ je vaše flexibilní místo pro menší skupinová jednání. Navrženo pro až čtyři osoby, nabízí kompaktní, zvukotěsný prostor, kde jsou soukromí a jasná komunikace na prvním místě, díky pokročilé akustické technologii.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2675 × 2300 × 2060 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2444 × 2097 × 1961 mm
váha	900 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitově šedá/ocelově šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 592 m³/h maximální průtok vzduchu: 912 m³/h
osvětlení přirozené světlo	Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, > 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	Dual Light, ventilace, zásuvka (3×), indikátor obsazenosti, čidlo pohybu, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
environmentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou envi- ronmentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.



SUMMIT⁶




SUMMIT⁶ je vysoce výkonný prostor pro středně velké schůzky. Ideální pro skupiny až šesti osob, poskytuje prostorné a zvukotěsné prostředí s moderními akustickými prvky, které zajišťují soukromí a plynulý průběh jednání v komfortním prostředí.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2675 × 2300 × 3090 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2444 × 2097 × 2991 mm
váha	1100 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveří madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitově šedá/ocelově šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 888 m³/h maximální průtok vzduchu: 1368 m³/h
osvětlení přirozené světlo	Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, > 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	Dual Light, ventilace, zásuvka (3×), indikátor obsazenosti, čidlo pohybu, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
environmentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou envi- ronmentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.



SUMMIT⁸



SUMMIT⁸ je váš prostorný meetingový hub pro větší týmy. Navržen pro až osm osob, nabízí zvukotěsné prostředí vybavené špičkovou akustickou technologií, která zajišťuje soukromí a bezproblémovou komunikaci pro efektivní týmové schůzky.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2675 × 2300 × 4120 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2444 × 2097 × 4021 mm
váha	1200 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitově šedá/ocelově šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 1184 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 1824 m ³ /h
osvětlení přírozené světlo	Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, > 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	Dual Light, ventilace, zásuvka (3×), indikátor obsazenosti, čidlo pohybu, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
environmentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou environmentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.



SPARK

SPARK

Dodejte vašemu pracovnímu prostředí jiskru. SPARK je naše první akustická zasedací místnost se zvýšenou mechanickou odolností. Stále si však zachovává svou maximální funkčnost a elegantní křivky. Poradí si i v těch nejnáročnějších podmínkách a navíc je snadná na údržbu. Skvěle se tak hodí např. do výrobních hal či veřejných prostor.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE


vnější rozměry (š × v × h)	1110 × 2226 × 930 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	850 × 2057 × 864 mm
váha	350 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	buk (černá)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní
podlaha	koberec (antracitově šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 120 m³/h maximální průtok vzduchu: 341 m³/h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (1×), ventilace, čidlo pohybu, pracovní stolek, LED osvětlení, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
čalounění – interiér	dekorativní látka Bombay 36
opláštění – exteriér	práškově lakovaná ocel – jemná struktura

certifikace

environmentální profil produktu



Tento produkt má zpracovanou environmentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.



SPARK²


SPARK² je ideálním místem pro individuální schůzky pro dvě osoby, kdy nechcete být nikým rušeni. Tato inovativní akustická místnost se zajímavým designem zajišťuje maximální útlum okolních zvuků a lepší pracovní podmínky v jakýchkoliv hlučných prostorách. Díky snadno udržovatelnému odolnému povrchu se výborně hodí nejen do kanceláří, výrobních hal, ale se speciální úpravou interiéru i do zdravotnického sektoru.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2220 × 2226 × 930 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	1968 × 2057 × 864 mm
váha	695 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	buk (černá)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní
podlaha	koberec (antracitově šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 250 m³/h maximální průtok vzduchu: 341 m³/h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (2×), ventilace, čidlo pohybu, LED osvětlení, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
čalounění – interiér a sezení	dekorativní látka Bombay 36
variabilita barev opláštění – exteriér	práškově lakovaná ocel – jemná struktura
certifikace	 
environmentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou environmentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.



SPARK⁴



Objevte SPARK⁴, který vás zaujme nejen osobitým vzhledem, exteriér je totiž speciálně vyroben z práškově lakované oceli v osmi barevných variantách, ale zejména širokou škálou technologických inovací. Tichá kancelář je určena pro dvě až čtyři osoby pro jednání v soukromí i v náročných podmínkách.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2220 × 2226 × 1850 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	1968 × 2057 × 1770 mm
váha	1150 kg
otevírání dveří	levé
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	buk (černá)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní
podlaha	koberec (antracitově šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 400 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 626 m ³ /h
osvětlení	LED, teplota chromatičnosti 4200 K
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (3×), ventilace, čidlo pohybu, LED osvětlení, ovládací panel ventilace a osvětlení
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
čalounění – interiér a sezení	dekorativní látka Bombay 36
variabilita barev opláštění – exteriér	práškově lakovaná ocel – jemná struktura
certifikace	  Intertek
environmentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou environmentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.





e for the

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

DOPLŇKOVÉ VYBAVENÍ

Máte vytříbený vkus a potrpíte si na nadstandardní úroveň? V tom případě pro vás máme celou řadu doplňkového vybavení. Vybírat můžete z pestrého nábytkového sortimentu i z těch nejnáročnějších moderních technologií, které pozvednou kvalitu vašeho pracovního prostředí.

PŘÍPRAVA PRO AV




Technický list

Příprava pro videokonference je integrována již ve výrobní fázi. V kombinaci s vynikajícím odhlučněním, moderním vybavením a špičkovou kvalitou zvuku i obrazu tak vytváří ideální podmínky pro profesionální jednání.

Akustický box FOCUS je vybaven ergonomickým ramenem integrovaným do stolu, které slouží k uchycení obrazovky.

Příprava pro AV u akustických boxů CHAT⁴, SUMMIT⁴, SUMMIT⁶ a SUMMIT⁸ zahrnuje VESA držák pro uchycení TV na zadní skleněnou stěnu a dvojici zásuvek pro její zapojení.




NÁBYTEK

GEN4




Technický list


SPOT




CHAT²




CHAT⁴




SUMMIT⁴



SUMMIT⁶




SUMMIT⁸




PŘÍSLUŠENSTVÍ


HÁČEK KOVOVÝ




POLICE INTERNÍ



MAGNETICKÁ A POPISOVATĚNÁ
KOVOVÁ TABULE



KOVOVÁ POLICE EXTERNÍ




* Detailní informace k jednotlivým produktům jsou k dispozici v technických listech.
Všechny rozměry nábytku jsou uvedeny v milimetrech. Ilustrační návrh možného řešení.


NÁBYTEK

SPARK


SPARK



SPARK²



SPARK⁴



* Detailní informace k jednotlivým produktům jsou k dispozici v technických listech.
Všechny rozměry nábytku jsou uvedeny v milimetrech. Ilustrační návrh možného řešení.







MYSPOT BOND

Uveleďte se v akustickém křesle MYSPOBOND. Široké boční stěny zajistí dostatek soukromí pro nerušené telefonáty nebo chvíli přemýšlení. Křesla můžete libovolně kombinovat a vytvořit z nich sestavu podle svého přání.



Technický list

pohled shora



TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h)	860 × 1290 × 1000 mm
podnož	dubové dřevo, lakovaná ocel
opěrná část + polštář	čalouněný akustický PET materiál
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku






SEZENÍ POHLCOVAČE ZVUKU OSVĚTLENÍ SOUNDMASKING

MOVE

Oživte svou kancelář akustickými taburety MOVE. Jejich tělo tvoří odlehčená akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku, výběr toho správného tvaru je jen na vás. Taburety snadno přemístíte za plstěné madlo dle vašich přání.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h) SQUARE	460 × 450 × 460 mm
základní rozměry ROUND	průměr 460 mm výška 450 mm
základní rozměry (š × v × h) DROP	460 × 450 × 460 mm
výplň	akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku



SEZENÍ

POHLCOVAČE ZVUKU

OSVĚTLENÍ

SOUNDMASKING

POLHCOOVAČE ZVUKU

STILL SKY

Akusticky odizolovaný strop snižuje celkovou hlučnosť v miestnosti a usnadňuje tak sústredenie i komunikáciu s kolegami. Stropné obklady STILL SKY sú efektívnym akustickým prvkom, ktorý účinne pohlcuje zvuk v pracovných i voľnočasových zónach a zároveň slúži ako originálny interiérový doplnok.




Technický list


TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h) LEAF	550 × 550 × 35/65 mm možnost atypické výroby
základní rozměry (š × v × h) ROUNDED SQUARE	550 × 550 × 35/65 mm možnost atypické výroby
základní rozměry (š × v × h) SQUARE	550 × 550 × 35/65 mm možnost atypické výroby
nosný rám	MDF – polotvrdá dřevovláknitá deska
výplň	akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
uchycení v ceně	bodový závěsný systém (délka závěsu max. 1,5 m)


LEAF



ROUNDED
SQUARE



SQUARE






STILL

Akustické stěnové panely nejen zlepšují celkovou akustiku v místnosti, ale slouží jako designový prvek. Stačí si jen vybrat správný tvar a vhodnou barevnou variantu. Výhodou panelů je, že jsou navrženy tak, aby pohlcovaly frekvence vytvořené lidským hlasem, díky čemuž snižují šum v pozadí a zároveň osvěží stěny vaší kanceláře.

TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h) LEAF	550 × 550 × 35/65 mm možnost atypické výroby
základní rozměry (š × v × h) ROUNDED SQUARE	550 × 550 × 35/65 mm možnost atypické výroby
základní rozměry (š × v × h) SQUARE	550 × 550 × 35/65 mm možnost atypické výroby
nosný rám	MDF – polotvrdá dřevotřísková deska
výplň	akustická pěna s vysokou pohltivostí zvuku
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
uchycení v ceně	závěsný systém/kontaktně lepeno



Technický list




MYSPLACE

Jednotlivá pracovní místa v open space prostoru nejlépe oddělíte pomocí stolního akustického paravánu. Stolní paravány MYSPLACE netvoří jen špičková akustická pěna vyvinutá speciálně pro pohlcování hluku, ale i dřevotřísková deska, která zvyšuje neprůzvučnost. Povrch paravánu z pevné kvalitní látky poslouží i jako soukromá nástěnka.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry	standardní výška 400 a 600 mm standardní šířka do 1600 mm možnost atypické výroby
materiál	nosná deska z obou stran opatřena materiálem pohlcujícím zvuk
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
stojné nohy	kovové kulaté/kovové C-profil (barvy dle vzorníku)




SHADE TIMBER

Rozestavte paravány SHADE TIMBER v kanceláři a vytvořte tak okamžitě akustickou bariéru, která pohlcuje nežádoucí zvuky. Můžete tím ztlumit třeba rozhovor kolegů u šálku kávy nebo hluk tiskárny. Paravány jsou velice snadno přenositelné a jejich rozmístění je jen pouze na vás a možnostech vaší kanceláře.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry	standardní výška 1200 a 1500 mm standardní šířka do 1200 mm možnost atypické výroby
materiál	nosná deska z obou stran opatřená materiálem pohlcujícím zvuk
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
stojné nohy	masivní dubové dřevo




SHADE HEAVY

Může být větší tloušťka výhodou? V případě paravánu SHADE HEAVY zaručeně ano. Paraván je tlustší než standardní typy, díky čemuž snadněji absorbuje nežádoucí zvuky. Stačí paravány po kanceláři jen vhodně rozestavit a zavládne vytoužený klid.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v)	800 × 1800 mm 1200 × 1800 mm
materiál	nosná deska z obou stran opatřena speciálním materiálem pohlcujícím zvuk
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
stojné nohy	masivní dubové dřevo
akustické vlastnosti	aw* = 1,00 – třída A – velmi vysoce pohltivý (vážený koeficient zvukové pohltivosti)

* měřeno dle ISO 354, vyhodnoceno dle ISO 11654



SHADE MARK


Paraván SHADE MARK v sobě kombinuje dvě užitečné funkce, které v kanceláři bezesporu oceníte. Stejně jako naše ostatní paravány pohlcuje zvuk a navíc ho můžete používat jako tabuli na psaní. Z jedné strany je umístěna skleněná, magnetická, popisovatelná plocha, kterou můžete používat pro vaše prezentace, brainstormingy či jiná týmová setkání.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry	standardní výška
	1820 mm včetně koleček 1700 mm paraván 1350 mm popisovatelná plocha
materiál	standardní šířka
	1040 mm včetně koleček 1000 mm paraván
povrchová úprava	nosný rám vyplněný materiálem pohlcujícím zvuk, skleněná popisovatelná plocha, lakovaná kovová lišta (RAL 9003)
	dekorativní látka dle vzorníku
stojné nohy	lakovaná překližka, šedá kolečka



MUTE


Závěsné paravány MUTE fungují nejen jako akustický, ale také jako designový prvek. Účinně snižují ozvěny a šetrně odhluční všechna potřebná místa. Velké prostory pomocí visících paravánů snadno opticky rozdělíte na menší jednotlivé celky, bez nutnosti stavebních úprav.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry	standardní výška 500 a 1000 mm standardní šířka 400, 700 a 1000 mm standardní rozměr 500 × 1000 × 30 mm možnost atypické výroby
materiál	nosná deska z obou stran opatřena materiálem pohlcujícím zvuk
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
uchycení v ceně	bodový závěsný systém (délka závěsu max. 1,5 m)



OSVETLENI





DROP

Útulné ambientní osvětlení DROP vytváří nejen optimální akustické podmínky, ale dokáže navodit i příjemnou světelnou atmosféru. V současném interiéru se stále více klade důraz na produktivitu, kterou ovlivňuje mimo jiné dostatek světla a hluk. Toto elegantní osvětlení skvěle zapadne do relaxačních zón kancelářských prostor a oceníte ho i v obývacím pokoji.



Technický list



TECHNICKÉ INFORMACE

design	Studio Olgoj Chorchoj
základní rozměry (š × v × h)	270 × 475 × 270 mm
povrchová úprava	dekorativní látka dle vzorníku
napájecí napětí	230 V, 60 Hz
výkon světelného zdroje	5 W
teplota chromatičnosti	4200 K
závěsný systém	textilní kabel s baldachýnem u stropu
typ kotvení	baldachýn mechanicky kotvený do stropní konstrukce
certifikace	CE



SOUND MASKING

SOUNDMASKING

Trápí vás hluk v kanceláři a nedostatek soukromí? Soundmasking je ideální řešení. Vytvoří klidnější atmosféru v práci a podpoří celkovou produktivitu. Nevyžaduje žádné stavební úpravy a svými nízkými náklady na provoz šetří rozpočet firmy.



Technický list

TECHNICKÉ INFORMACE

základní rozměry (š × v × h) SOUNDMASK GQ	483 x 200 x 44 mm (bez antény)
základní rozměry (š × v) suspension speaker I	180 x 115 mm
základní rozměry (š × v) CUT IN SPEAKER	240 x 150 mm
základní komponent	generátor náhodného šumu
barva	bílá/černá

ZÁKLADNÍ KOMPONENT



SOUNDMASK
GQ

TYPY REPRODUKTORŮ



SUSPENSION
SPEAKER



CUT
IN SPEAKER





VARIANTY MATERIÁLŮ

VARIANTY MATERIÁLŮ


Naše akustické produkty spojují estetiku, funkčnost a komfort díky pečlivě vybraným materiálům. Čalounění zajišťuje skvělou akustiku, nabízíme elegantní Fabric 1 se snadnou údržbou a Fabric 2 z přírodní vlny s hřejivou texturou. Akustické místnosti SPARK mají odolný ocelový plášť s práškovým nástřikem pro dlouhou životnost.

FABRIC 1

GEN4, ČALOUNĚNÉ AKUSTICKÉ PRODUKTY



BO04 BO06 BO34 BO74



BO56 BO37 BO39 BO15

TECHNICKÉ INFORMACE

složení 100 % polyester
gramáž 350 g/m²
šíře 140 cm
oděruvzdornost > 100 000 martindale

FABRIC 2

GEN4, ČALOUNĚNÉ AKUSTICKÉ PRODUKTY



W06 W34 W36 W94




W27 W18 W109 W25

TECHNICKÉ INFORMACE

složení 70 % recyklovaná ovčí vlna, 30 % polyamid
gramáž 400 g/m²
šíře 150 cm
oděruvzdornost > 100 000 martindale

SOLID

GEN4




White grey Grey Chocolate Brown Yellow

PRÁŠKOVĚ LAKOVANÁ OCEL

SPARK



RAL 9016 (white) RAL 9018 (silky grey) RAL 7043 (dark grey) RAL 9005 (carbon black)



RAL 1018 (spring yellow) RAL 4002 (smooth red) RAL 6021 (delicate green) RAL 5009 (moody blue)



OSTATNÍ MATERIÁLY

GEN4

RÁM A DVEŘNÍ MADLO



Dub



Dub (černá)

KOBEREC



Premium carpet
(antracitově šedá)




Essential carpet
(ocelově šedá)

STŮL




Dub



Stojná noha (černý kov)

SEZENÍ




Stojná noha (černý kov)

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ BAROVÁ ŽIDLE



Látka



Stojná noha (černý kov)

SPARK

ČALOUNĚNÍ (INTERIÉR)



BO36

RÁM A DVEŘNÍ MADLO




Buk (černá)

STŮL



Dub



Stojná noha (černý kov)

KOBEREC




Essential carpet

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÁ BAROVÁ ŽIDLE



Látka



Stojná noha (černý kov)


OSTATNÍ MATERIÁLY

AKUSTICKÉ PRODUKTY

STOJNÉ NOHY – MYSPACE



RAL 9003 (white)



RAL 9004 (black)

STOJNÉ NOHY – SHADE MARK



Překližka

STOJNÉ NOHY – MYSPOT BOND, SHADE TIMBER, SHADE HEAVY



Dub





KONTAKTNÍ INFORMACE

+420 733 739 065
info@silent-lab.com
www.silent-lab.com

ADRESA SPOLEČNOSTI

SilentLab s.r.o.
Moulíkova 3286/1b
150 00 Praha 5–Smíchov

ADRESA VÝROBY

SilentLab s.r.o.
Řípská 1181/18a
627 00 Brno-Slatina

Finální provedení produktů se může lišit
od uvedených variant na fotografiích.

SilentLab® je registrovanou obchodní značkou.



Všecká práva duševního vlastnictví („Práva“), ať už registrovaná či nikoliv, týkající se jakéhokoliv obsahu, textů, fotografií, obrázků, log, návodů, designů, technických řešení apod. („Obsah“), jsou vlastnictvím SilentLab s.r.o. („Vlastník“) a jakýkoliv zásah do těchto Práv k jakémukoliv Obsahu či jeho části bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Vlastníka se nepřipouští.

Za porušení práv duševního vlastnictví Vlastníka se považuje jakékoliv předem výslovně písemně nepovolené využití Obsahu, a to s výjimkou interního a nekomerčního využití nepozměněného Obsahu pro účely vlastní objednávky produktů Vlastníka. Zejména (nikoliv výlučně) se zakazuje jakákoliv reprodukce, změna, doplnění, sloučení či jiná modifikace Obsahu bez předchozího výslovného písemného schválení Vlastníkem.

feel well work well