

INTRODUCTION PACK

CZ



GEN4

silentlab

Klid, ve kterém se **rodí nové nápady**

GEN4 není jen inovací. Je to promyšlený restart pracovního prostoru. Akustické boxy, které se přizpůsobí lidem – jejich potřebám, rytmu, soustředění i pohodě. A přinášejí víc než jen ticho.

Špičková akustika A+, nejúčinnější ventilace ve své třídě, patentované světlo inspirované přirozeným slunečním zářením a chytré technologie, jež reagují na vaši náladu i aktuální potřeby. Každý detail je vyladěn pro maximální soustředění, výkon i duševní pohodu.

Design oceněný prestižní cenou Red Dot posouvá koncept akustických boxů za hranice funkčnosti a přirozeně zapadne do jakéhokoli moderního interiéru.

Díky modulárnímu systému Office landscaping snadno vytvoříte flexibilní a funkční zóny bez stavebních zásahů – rychle, efektivně a s ohledem na udržitelnost.

Myslí na budoucnost. Roste s vámi. A proměňuje každý prostor v místo, kde má práce smysl – a vy se cítíte dobře.



Klíčové výhody

Světlo

Přirozené světlo, které podporuje soustředění a vizuální komfort. Patentovaná LED technologie s CRI 98 % věrně napodobuje denní světlo, minimalizuje únavu očí, podporuje biorytmus a pomáhá udržet produktivitu po celý den.

Ticho

Ticho, které dává prostor soustředění. Kvalitní materiály, tichá ventilace a precizní odhlučnění vytvářejí ideální akustické podmínky pro práci, telefonování i videohovory.

Design

Estetika, která dává smysl. Minimalistické linie, prémiové materiály a ergonomicky řešený interiér vytvářejí prostor, který působí lehce, komfortně a nadčasově. Výjimečný design oceněný Red Dot Award: Product Design 2025.

Vzduch




Čerstvý vzduch bez rušivého hluku. Tichý ventilační systém zajišťuje rychlou výměnu a příjemné klima i při dlouhém pracovním nasazení. Intenzitu proudění lze snadno nastavit pomocí digitálního displeje.

Office landscaping

Flexibilita, která se přizpůsobí vašemu týmu. Modulární akustické prvky, jako jsou boxy GEN4, vytvářejí zóny pro soustředění, spolupráci i odpočinek. Každý prvek maximalizuje funkčnost kanceláře a umožňuje ekologické přizpůsobení prostoru bez nutnosti stavebních úprav.



reddot winner 2025




SPOT

Místo pro rychlé hovory
a soustředěnou práci

01

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	1150 × 2270 × 1030 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	920 × 2097 × 945 mm
váha	350 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 141 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 179 m ³ /h
osvětlení přirozené světlo	Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, > 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (1×), čidlo pohybu, Dual Light, ventilace, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
enviromentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou enviromentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.





FOCUS

Akustická místnost pro
ničím nerušenou práci

01

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	1910 × 2270 × 1490 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	1685 × 2097 × 1405 mm
váha	615 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 228 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 358 m ³ /h
osvětlení přirozené světlo	Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, > 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (2×), čidlo pohybu, Dual Light, ventilace, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
environmentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou environmentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.





CHAT²

Akustický box pro soukromé rozhovory a efektivní schůzky

Ň2

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2259 × 2270 × 1030 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2028 × 2097 × 945 mm
váha	645 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 228 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 358 m ³ /h
osvětlení přirozené světlo	Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, > 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (2×), čidlo pohybu, Dual Light, ventilace, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
environmentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou environmentální deklaráci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.




CHAT⁴

Perfektní zázemí pro efektivní spolupráci a diskrétní jednání

Ň4

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2259 × 2270 × 1490 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2028 × 2097 × 1405 mm
váha	850 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 456 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 716 m ³ /h
osvětlení přirozené světlo	Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, > 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (2×), čidlo pohybu, Dual Light, ventilace, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
enviromentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou enviromentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.




SUMMIT⁴

Flexibilní prostor pro malé
i větší schůzky

4

TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2675 × 2270 × 2060 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2444 × 2097 × 1975 mm
váha	900 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 592 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 912 m ³ /h
osvětlení přirozené světlo	Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, > 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (3×), čidlo pohybu, Dual Light, ventilace, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
enviromentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou enviromentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.




SUMMIT⁶

Diskrétní místo pro středně velké schůzky s prvotřídní akustikou

Ď6

TECHNICKÉ INFORMACE


vnější rozměry (š × v × h)	2675 × 2270 × 3090 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2444 × 2097 × 3005 mm
váha	1100 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plné stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveřní madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 888 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 1368 m ³ /h
osvětlení přirozené světlo	Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, > 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (3×), čidlo pohybu, Dual Light, ventilace, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
enviromentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou enviromentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.



SUMMIT⁸


Prostorný hub pro efektivní komunikaci a týmové porady

ň8



TECHNICKÉ INFORMACE

vnější rozměry (š × v × h)	2675 × 2270 × 4120 mm
vnitřní rozměry (š × v × h)	2444 × 2097 × 4035 mm
váha	1200 kg
otevírání dveří	levé / pravé (možnost volby při instalaci)
prosklené stěny	protihlukové sklo
plně stěny	sendvičový panel s akustickou výplní
rám prosklených stěn a dveří madlo	dřevěný (přírodní/černý)
střecha	sendvičový panel s akustickou výplní, střecha není čalouněná
podlaha	koberec (antracitová šedá)
ventilace	standardní průtok vzduchu: 1184 m ³ /h maximální průtok vzduchu: 1824 m ³ /h
osvětlení přirozené světlo	Dual Light – přirozené a ambientní osvětlení prokognitivní plnospektrální LED osvětlení s teplotou chromatičnosti 4800K, > 95 CRI
ambientní světlo	LED osvětlení s volitelnou teplotou chromatičnosti (3000K–6000K, < 90 CRI) a intenzitou osvětlení
vybavení v ceně	elektrická zásuvka (3×), čidlo pohybu, Dual Light, ventilace, 7" LCD ovládací panel
nadstandardní vybavení	možnosti dle platného ceníku
variabilita barev	dekorativní látka dle vzorníku
enviromentální profil produktu	Tento produkt má zpracovanou enviromentální deklaraci produktu (EPD) dle normy ISO 14025 a provádějících norem ISO 14040, ISO 14044 a EN 15804.





Office
landscaping




Office landscaping

Boxy GEN4 nejsou jen akustickým řešením – tvoří modulární systém, který umožňuje vytvářet funkční zóny pro soustředění, spolupráci i odpočinek. Flexibilní uspořádání bez nutnosti stavebních zásahů zajišťuje maximální přizpůsobení prostoru a zároveň podporuje udržitelné řešení kancelářského prostředí.




Option 1

SPOT - CHAT² - SPOT




Option 2

FOCUS - CHAT⁴




Option 3

SPOT - SPOT - SUMMIT⁴




Option 4

SPOT - SPOT - CHAT⁴



Option 5

CHAT² - CHAT⁴





TOPS

FOCUS

FOCUS

Designéři akustických boxů

Vojtěch Kaas & Jan Kalivoda - PROGRES architekti

KONTAKTNÍ INFORMACE

+420 733 739 065

info@silent-lab.com

www.silent-lab.com

ADRESA SPOLEČNOSTI

SilentLab s.r.o.

Za Zastávkou 373

111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy

ADRESA VÝROBY

SilentLab s.r.o.

Řípská 1181/18a

627 00 Brno-Slatina

Finální provedení produktů se může lišit
od uvedených variant na fotografiích.

SilentLab® je registrovanou obchodní značkou.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Veškerá práva duševního vlastnictví („Práva“), ať už registrovaná či nikoliv, týkající se jakéhokoliv obsahu, textů, fotografií, obrázků, log, návodů, designů, technických řešení apod. („Obsah“), jsou vlastnictvím SilentLab s.r.o. („Vlastník“) a jakýkoliv zásah do těchto Práv k jakémukoliv Obsahu či jeho části bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Vlastníka se nepřipouští.

Za porušení práv duševního vlastnictví Vlastníka se považuje jakékoliv předem výslovně písemně nepovolené využití Obsahu, a to s výjimkou interního a nekomerčního využití nepozměněného Obsahu pro účely vlastní objednávky produktů Vlastníka. Zejména (nikoliv výlučně) se zakazuje jakákoliv reprodukce, změna, doplnění, sloučení či jiná modifikace Obsahu bez předchozího výslovného písemného schválení Vlastníkem.

verze 2025.2

feel well work well

silentlab